herpy

GECKOS

Texas banded gecko

Coleonyx brevis

Coleonyx brevis ist ein kleiner, zerbrechlicher Wüstengecko aus der Chihuahua-Wüste im Südwesten der USA und im Norden Mexikos. Er ist gebändert, hat bewegliche Augenlider, besitzt keine Haftlamellen unter den Zehen und ist in der Dämmerung und nachts aktiv. Die Haltung gleicht einer kleinen Ausgabe von *Eublepharis macularius*, doch die Art verträgt kaum Handling.

Familie: Eublepharidae Früherer Name: *Coleonyx variegatus brevis*

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**10-12 cm** Gesamtlänge inkl. Schwanz
Gewicht	**1,9-3,3 g**
Lebenserwartung	**15 Jahre**
Aktiv	**In der Dämmerung und nachts**
Lebensweise	**Felsbewohnend und bodenbewohnend**
Lebensraum	**Wüste, Halbwüste und Felsgelände**
Schwierigkeitsgrad	**Fortgeschritten**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**75 × 30 × 30 cm** L × B × H für 3 erwachsene Tiere
Temperatur, Tag	**22-29 °C**
Sonnenplatz	**32-35 °C**
Temperatur, Nacht	**18-22 °C**
Luftfeuchtigkeit	**30-40 %**
Wasser	**Wasserschale**
UVB	**Empfohlen** Ferguson-Zone 2
Ernährung	**Insekten**
Haltung	**Einzeln oder in Gruppen**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Gelegegröße	**1-2 Eier**
Gelege pro Jahr	**2-3**
Inkubation	**60 Tage** bei 26-29 °C

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Nicht gelistet**
EU-Anhang	**Nicht gelistet**
IUCN	**Nicht gefährdet (LC)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM
Ein bis drei Tiere brauchen ein Terrarium von mindestens 75 × 30 × 30 cm (Länge × Breite × Höhe). Größer ist immer besser. In kleineren Terrarien haben Wärmequelle, Verstecke und ein Feuchtversteck nicht gleichzeitig Platz.

TEMPERATUR
Biete ein Temperaturgefälle an. Auf der warmen Seite sollte es ein Versteck mit 32-35 °C geben, der Rest des Terrariums wird auf 22-29 °C gehalten. Nachts darf die Temperatur auf 18-22 °C fallen, aber nicht tiefer.

LUFTFEUCHTIGKEIT UND WASSER
Die Art stammt aus einem trockenen Klima und gedeiht bei einer durchschnittlichen Luftfeuchtigkeit von 30-40 %, gemessen in der Mitte des Terrariums mit einem digitalen Hygrometer.

LICHT UND UVB
Coleonyx brevis ist nachtaktiv und kann im Prinzip ohne UVB überleben, wenn er Vitamin D3 über das Futter erhält. Die Tiere sind mit schwachem UVB-Licht jedoch gesünder, das zugleich einen deutlichen Tag-Nacht-Rhythmus schafft.

FÜTTERUNG
Coleonyx brevis frisst Insekten und andere kleine Gliederfüßer. In der Natur ist er nicht spezialisiert und nimmt das meiste, was ihm begegnet.

VERHALTEN UND UMGANG
Die Art ist friedlich und beißt nicht, aber sie ist klein, flink und zerbrechlich, und Handling stresst sie. Beschränke es auf ein Minimum.

NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET
Vereinigte Staaten und Mexiko.