herpy

GECKOS

Kronengecko

Correlophus ciliatus

Ein neugieriger, nachtaktiver Kletterer aus den Regenwäldern Neukaledoniens, mit gefransten Kämmen über den Augen und Haftzehen, die an Glas hochlaufen können. Er verträgt Zimmertemperatur, ernährt sich von Fertigfutter und Insekten und ist eine der besten Wahlen für alle, die ihr erstes Reptil haben möchten.

Familie: Diplodactylidae Englisch: Crested gecko Früherer Name: *Rhacodactylus ciliatus*

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**18-25 cm** Gesamtlänge inkl. Schwanz
Gewicht	**35-55 g**
Lebenserwartung	**15-20 Jahre**
Aktiv	**In der Dämmerung und nachts**
Lebensweise	**Baumbewohnend**
Lebensraum	**Regenwald und Bergwald**
Schwierigkeitsgrad	**Einsteiger**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**45 × 45 × 60 cm** L × B × H für 1 erwachsenes Tier
Temperatur, Tag	**22-26 °C**
Sonnenplatz	**26-28 °C**
Temperatur, Nacht	**18-21 °C**
Luftfeuchtigkeit	**50-80 %**
UVB	**Empfohlen** Ferguson-Zone 1
Ernährung	**Insekten, Obst und Fertigfutter**
Haltung	**Einzeln oder ein Männchen mit mehreren Weibchen**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Geschlechtsreif	**15-24 Monate**
Gelegegröße	**1-2 Eier**
Gelege pro Jahr	**5-9**
Inkubation	**60-120 Tage** bei 22-26 °C

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Nicht gelistet**
EU-Anhang	**Anhang D**
IUCN	**Gefährdet (VU)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM

Ein erwachsenes Tier braucht ein hohes Terrarium von mindestens 45 × 45 × 60 cm (Länge × Breite × Höhe), und größer ist immer besser. Ein Paar oder eine kleine Gruppe braucht mindestens 60 × 45 × 90 cm.

TEMPERATUR

Correlophus ciliatus mag normale Zimmertemperatur. Tagsüber sollen im Terrarium 22-26 °C herrschen, und ein kleiner Bereich ganz oben darf 26-28 °C erreichen.

LUFTFEUCHTIGKEIT UND WASSER

Die Luftfeuchtigkeit soll schwanken, wie sie es im Regenwald tut. Besprühe das Terrarium abends gründlich mit lauwarmem Wasser, sodass die Feuchtigkeit auf 70-80 % oder mehr steigt, und gern morgens noch einmal leicht.

LICHT UND UVB

Die Art ist in der Dämmerung und nachts aktiv und kann ohne UVB leben, wenn sie Vitamin D3 über das Futter erhält.

FÜTTERUNG

Das Grundfutter ist eine fertig gemischte Pulverkost für fruchtfressende Geckos, die mit Wasser zu einem dicken Brei angerührt wird.

VERHALTEN UND UMGANG

Correlophus ciliatus ist ruhig und kann ziemlich zahm werden, aber er ist kein Kuscheltier, das jeden Tag angefasst werden soll. Viele Tiere sind springfreudig, besonders als Jungtiere, und hüpfen von Hand zu Hand.

NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET

Neukaledonien.