herpy

GECKOS

Pegu bent-toed gecko

Cyrtodactylus peguensis

Ein nachtaktiver Gecko aus Myanmar, Thailand und Westmalaysia, bekannt aus den Wäldern bei Pegu. Es gibt nur wenige verlässliche Haltungsangaben zur Art, daher beruht die Anleitung auf Erfahrungen mit anderen Arten der Gattung und ist ein vorsichtiger Ausgangspunkt.

Familie: Gekkonidae Früherer Name: *Gymnodactylus peguensis*

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**7 cm** Kopf-Rumpf-Länge
Lebenserwartung	**8-10 Jahre**
Aktiv	**Nachts**
Lebensweise	**Baumbewohnend und bodenbewohnend**
Lebensraum	**Regenwald**
Schwierigkeitsgrad	**Fortgeschritten**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**60 × 40 × 60 cm** L × B × H für 1 erwachsenes Tier
Temperatur, Tag	**23-27 °C**
Temperatur, Nacht	**20-23 °C**
Luftfeuchtigkeit	**60-90 %**
Wasser	**Wasserschale**
UVB	**Optional**
Ernährung	**Insekten**
Haltung	**Einzeln oder paarweise**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Gelegegröße	**1-2 Eier**
Inkubation	**90-150 Tage** bei 22-25 °C

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Nicht gelistet**
EU-Anhang	**Nicht gelistet**
IUCN	**Nicht gefährdet (LC)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM
Die Haltung von *Cyrtodactylus peguensis* ist nicht beschrieben, daher beruht diese Anleitung auf verwandten Arten der Gattung und auf den Anforderungen nachtaktiver, kletternder Geckos aus feuchten Regionen.

TEMPERATUR
Tagsüber sollen es 23-27 °C sein und nachts 20-23 °C, wie bei verwandten Arten aus feuchtem Wald. Ein warmer Sonnenplatz ist als Bedürfnis nicht dokumentiert, und die Art ist nicht dafür bekannt, sich zu sonnen.

LUFTFEUCHTIGKEIT UND WASSER
Cyrtodactylus peguensis ist vermutlich auf hohe Luftfeuchtigkeit angewiesen. Halte sie bei 60-90 %, nachts am höchsten.

LICHT UND UVB
Cyrtodactylus peguensis ist nachtaktiv und kommt mit schwacher Beleuchtung zurecht. UVB ist nicht nötig, aber ein schwaches UVB-Licht ist von Vorteil.

FÜTTERUNG
Cyrtodactylus peguensis ist ein Insektenfresser. Gib Heimchen, Dubia-Schaben und ähnliche Insekten, die kleiner sind als der Abstand zwischen den Augen des Tieres.

VERHALTEN UND UMGANG
Die Gattung hat den Ruf, scheu und schnell zu sein und eine dünne, empfindliche Haut zu haben, die leicht reißt. Wird sie ergriffen, kann sie beißen.

NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET
Myanmar, Thailand und Malaysia.

Der vollständige Leitfaden mit Karte und Aktualisierungen: herpy.org/de/geckos/cyrtodactylus-peguensis