herpy

GECKOS

Pacific gecko

Dactylocnemis pacificus

Ein nervöser, schneller und schön gezeichneter Nachtgecko aus dem Nordwesten der Nordinsel Neuseelands, wo er in Buschland, Wald und an Felsküsten lebt. Er bringt lebende Junge zur Welt, wird 14-18 cm lang und kann über 20 Jahre alt werden. Er gedeiht in einem kühlen, gemäßigten Klima.

Familie: Diplodactylidae Früherer Name: *Hoplodactylus pacificus*

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**14-18 cm** Gesamtlänge inkl. Schwanz
Lebenserwartung	**20-25 Jahre**
Aktiv	**Nachts**
Lebensweise	**Baumbewohnend, felsbewohnend und bodenbewohnend**
Lebensraum	**Felsgelände und gemäßigter Wald und Wiese**
Schwierigkeitsgrad	**Fortgeschritten**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**50 × 50 × 100 cm** L × B × H für 3 erwachsene Tiere
Temperatur, Tag	**18-24 °C**
Temperatur, Nacht	**12-18 °C**
Luftfeuchtigkeit	**50-80 %**
UVB	**Optional** Ferguson-Zone 1
Ernährung	**Insekten, Obst und Nektar**
Haltung	**Einzeln oder ein Männchen mit mehreren Weibchen**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Lebendgebärend**
Geschlechtsreif	**18-24 Monate**
Wurfgröße	**1-2 Jungtiere**
Gelege pro Jahr	**1**
Tragzeit	**270-360 Tage**

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Anhang III**
EU-Anhang	**Anhang C**
IUCN	**Nicht gefährdet (LC)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM	Die Pflege von *Dactylocnemis pacificus* ist nur spärlich beschrieben.
TEMPERATUR	Die Temperaturen sind für die Art in Menschenhand nicht dokumentiert und folgen dem Klima im Verbreitungsgebiet. Tagsüber sollen im Terrarium 18-24 °C herrschen und nachts 12-18 °C, damit es natürlich abkühlt.
LUFTFEUCHTIGKEIT UND WASSER	Die Luftfeuchtigkeit soll bei 50-80 % liegen. Sprühe das Terrarium abends leicht ein, sodass Blätter und Rinde nachts feucht sind, und lass es im Laufe des Tages teilweise abtrocknen.
LICHT UND UVB	*Dactylocnemis pacificus* ist nachtaktiv und sonnt sich nur versteckt nahe ihrem Tagesversteck, daher hat sie keinen dokumentierten UVB-Bedarf.
FÜTTERUNG	*Dactylocnemis pacificus* ist ein Allesfresser, lebt aber hauptsächlich von Insekten.
VERHALTEN UND UMGANG	*Dactylocnemis pacificus* ist schnell, nervös und verliert leicht den Schwanz, daher soll das Anfassen auf ein Minimum beschränkt werden.
NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET	Neuseeland.

Der vollständige Leitfaden mit Karte und Aktualisierungen: herpy.org/de/geckos/dactylocnemis-pacificus