herpy

GECKOS

Lichtenfelder's gecko

Goniurosaurus lichtenfelderi

Goniurosaurus lichtenfelderi ist ein kräftig gebauter, nachtaktiver Lidgecko von bewaldeten Hängen in Nordvietnam, mit violetter Grundfarbe und hellgelben, schwarz gesäumten Querbändern. Er wird bei Zimmertemperatur gehalten, frisst Insekten und braucht kein UVB, ist aber scheu und braucht viele Verstecke.

Familie: Eublepharidae Früherer Name: *Eublepharis lichtenfelderi; Goniurosaurus murphyi*

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**8-11 cm** Kopf-Rumpf-Länge
Lebenserwartung	**10-15 Jahre**
Aktiv	**Nachts**
Lebensweise	**Felsbewohnend und bodenbewohnend**
Lebensraum	**Regenwald und Felsgelände**
Schwierigkeitsgrad	**Fortgeschritten**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**80 × 50 × 40 cm** L × B × H für 2 erwachsene Tiere
Temperatur, Tag	**20-24 °C**
Temperatur, Nacht	**16-20 °C**
Luftfeuchtigkeit	**60-80 %**
Wasser	**Wasserschale**
UVB	**Nicht nötig**
Ernährung	**Insekten**
Haltung	**Paarweise oder ein Männchen mit mehreren Weibchen**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Gelegegröße	**2 Eier**
Gelege pro Jahr	**2-4**
Inkubation	**60-70 Tage** bei 22-24 °C

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Anhang II**
EU-Anhang	**Anhang B**
IUCN	**Gefährdet (VU)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM	Ein Paar braucht ein Terrarium von mindestens 80 × 50 × 40 cm (Länge × Breite × Höhe), und eine Gruppe braucht mehr Bodenfläche.
TEMPERATUR	*Goniurosaurus lichtenfelderi* kommt mit gewöhnlicher Zimmertemperatur zurecht und braucht keine zusätzliche Heizung. Tagsüber sind 20-24 °C passend, und nachts darf die Temperatur um ein paar Grad auf etwa 16-20 °C fallen.
LUFTFEUCHTIGKEIT UND WASSER	Die Art braucht feuchte Mikroklimata. Die Luftfeuchtigkeit soll tagsüber 60-80 % betragen. Sprühe jeden Abend kräftig, sodass die Luftfeuchtigkeit kurzzeitig 85-95 % erreicht.
LICHT UND UVB	Die Art ist nachtaktiv und sonnt sich nicht, deshalb ist UVB nicht nötig.
FÜTTERUNG	Die Art ernährt sich von Insekten und nimmt die meisten Futtertiere. Biete halbwüchsige Heimchen, junge Dubia-Schaben und höchstens einige wenige große Zophobas gleichzeitig an, damit die Tiere nicht fett werden.
VERHALTEN UND UMGANG	*Goniurosaurus lichtenfelderi* ist scheu und springt schnell davon, wenn sie erschreckt wird.
NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET	Vietnam.

Der vollständige Leitfaden mit Karte und Aktualisierungen: herpy.org/de/geckos/goniurosaurus-lichtenfelderi