herpy

GECKOS

Kim Howell's dwarf gecko

Lygodactylus kimhowelli

Lygodactylus kimhowelli ist ein kleiner, tagaktiver Kletterer aus den Küstenwäldern im Nordosten Tansanias. Er hat einen gelben Kopf, einen blaugrauen Körper und schwarze Längsstreifen, und er braucht Sonne, Wärme und ein hohes Terrarium mit Bromelien und Kork. Er passt zu jemandem mit etwas Erfahrung, der ein lebhaftes, territoriales Tier bei Tageslicht beobachten möchte.

Familie: Gekkonidae

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**9 cm** Gesamtlänge inkl. Schwanz
Lebenserwartung	**5-8 Jahre**
Aktiv	**Tagsüber**
Lebensweise	**Baumbewohnend**
Lebensraum	**Regenwald und Bergwald**
Schwierigkeitsgrad	**Fortgeschritten**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**40 × 40 × 40 cm** L × B × H für 2 erwachsene Tiere
Temperatur, Tag	**25-30 °C**
Sonnenplatz	**30-35 °C**
Temperatur, Nacht	**18-24 °C**
Luftfeuchtigkeit	**50-85 %**
UVB	**Empfohlen** Ferguson-Zone 2
Ernährung	**Insekten, Obst und kleine Futtertiere (Springschwänze, Fruchtfliegen)**
Haltung	**Paarweise oder ein Männchen mit mehreren Weibchen**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Geschlechtsreif	**14-18 Monate**
Gelegegröße	**1-2 Eier**
Inkubation	**75-100 Tage** bei 25-28 °C

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Nicht gelistet**
EU-Anhang	**Nicht gelistet**
IUCN	**Nicht gefährdet (LC)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM

Ein Paar *Lygodactylus kimhowelli* braucht ein Terrarium von mindestens 40 × 40 × 40 cm (Länge × Breite × Höhe), und größer ist besser, weil die Art eines der größeren Mitglieder der Gattung ist und oben in den Bäumen lebt.

TEMPERATUR

Lygodactylus kimhowelli braucht tagsüber 25-30 °C und nachts 18-24 °C. Der obere Teil des Bereichs passt zum Sommer, im Winter darf die Nacht gern auf 18-22 °C fallen.

LUFTFEUCHTIGKEIT UND WASSER

Besprühe das Terrarium für *Lygodactylus kimhowelli* ein- bis zweimal am Tag, am besten auf die Pflanzen, sodass die Luftfeuchtigkeit tagsüber etwa 50-70 % beträgt und nachts auf 70-85 % steigt.

LICHT UND UVB

Lygodactylus kimhowelli ist tagaktiv und liebt Sonne, daher darf beim Licht nicht gespart werden. Verwende z. B. zwei T5-Röhren mit Tageslichtspektrum, am besten mit UVA- und UVB-Anteil, und einen Halogenspot als Wärmepunkt.

FÜTTERUNG

Lygodactylus kimhowelli braucht lebende Beute in einer Größe, die sie bewältigen kann: kleine Heimchen, Grashüpfer, Fliegen, Buffalokäfer, Wachsmottenlarven, Blattläuse, Asseln, Schaben und Springschwänze.

VERHALTEN UND UMGANG

Lygodactylus kimhowelli ist territorial und kann durch zu viele Tiere auf zu wenig Platz gestresst werden. Männchen dürfen nie zusammen gehalten werden, weil sie sehr territorial sind.

NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET

Tansania.