herpy

GECKOS

Eastern prickly knob-tailed gecko

Nephrurus asper

Nephrurus asper ist ein gedrungener, stacheliger Knopfschwanzgecko aus dem Osten und Norden von Queensland mit rauer, warziger Haut und einem kurzen Schwanz, der in einem runden Knopf endet. Er ist nachtaktiv, ernährt sich von Insekten und gehört zu den wenigen Geckos, die den Schwanz nicht abwerfen können.

Familie: Carphodactylidae

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**10-12 cm** Kopf-Rumpf-Länge
Lebenserwartung	**10-15 Jahre**
Aktiv	**Nachts**
Lebensweise	**Felsbewohnend und bodenbewohnend**
Lebensraum	**Savanne und Felsgelände**
Schwierigkeitsgrad	**Fortgeschritten**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**60 × 45 × 30 cm** L × B × H für 1 erwachsenes Tier
Temperatur, Tag	**24-28 °C**
Sonnenplatz	**30-32 °C**
Temperatur, Nacht	**20-23 °C**
Luftfeuchtigkeit	**30-50 %**
UVB	**Optional**
Ernährung	**Insekten**
Haltung	**Einzeln oder paarweise**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Geschlechtsreif	**18 Monate**
Gelegegröße	**1-2 Eier**
Inkubation	**65-100 Tage** bei 27-29 °C

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Anhang III**
EU-Anhang	**Anhang C**
IUCN	**Nicht gefährdet (LC)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM	Über die Haltung von *Nephrurus asper* gibt es nur wenig Wissen. Die Zahlen hier sind von *Nephrurus amyae* übernommen, der nächsten und am besten bekannten Verwandten mit gleicher Lebensweise.
TEMPERATUR	Halte den Hintergrund tagsüber bei 24-28 °C und einen warmen Platz an einem Ende bei 30-32 °C. Nachts sinkt die Temperatur auf 20-23 °C.
LUFTFEUCHTIGKEIT UND WASSER	Die Art stammt aus einem Klima mit langer Trockenzeit und wird trocken bei einer Luftfeuchtigkeit von 30-50 % gehalten.
LICHT UND UVB	Die Art ist nachtaktiv und braucht kein starkes Licht.
FÜTTERUNG	Die Art ernährt sich von Insekten und anderen kleinen Gliederfüßern. Verfüttere Grillen, kleine Schaben und Heuschrecken als Grundfutter und gelegentlich Soldatenfliegenlarven, Wachsmottenlarven oder Mehlwürmer.
VERHALTEN UND UMGANG	Das Tier ist ruhig und verträgt kurzes Handling, ist aber eher ein Tier zum Beobachten als zum Auf-der-Hand-Halten. Halte die Sitzungen kurz und dicht über dem Boden und nimm es nicht tagsüber heraus, wenn es schläft.
NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET	Australien.

Der vollständige Leitfaden mit Karte und Aktualisierungen: herpy.org/de/geckos/nephrurus-asper