herpy

GECKOS

Ocellated velvet gecko

Oedura monilis

Oedura monilis ist ein schlanker, nachtaktiver Kletterer aus dem östlichen Australien mit einem Muster aus dunklen Augenflecken und breiten Zehen, die an kleine Saugnäpfe erinnern. Er lebt auf Bäumen und Felsen, nimmt bereitwillig Futterinsekten und ist ein ruhiger, robuster Gecko für alle, die die Gattung *Oedura* ausprobieren möchten.

Familie: Diplodactylidae Früherer Name: *Oedura ocellata; Oedura attenboroughi*

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**8-10 cm** Kopf-Rumpf-Länge
Lebenserwartung	**10-15 Jahre**
Aktiv	**Nachts**
Lebensweise	**Baumbewohnend und felsbewohnend**
Lebensraum	**Savanne, Regenwald und Felsgelände**
Schwierigkeitsgrad	**Fortgeschritten**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**50 × 30 × 40 cm** L × B × H für 3 erwachsene Tiere
Temperatur, Tag	**24-27 °C**
Sonnenplatz	**29-33 °C**
Temperatur, Nacht	**18-22 °C**
Luftfeuchtigkeit	**40-60 %**
UVB	**Optional** Ferguson-Zone 1
Ernährung	**Insekten**
Haltung	**Einzeln, paarweise oder ein Männchen mit mehreren Weibchen**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Gelegegröße	**1-2 Eier**
Gelege pro Jahr	**3-5**
Inkubation	**55-70 Tage** bei 27-29 °C

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Nicht gelistet**
EU-Anhang	**Nicht gelistet**
IUCN	**Nicht gefährdet (LC)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM
Ein einzelner *Oedura monilis*, ein Paar oder ein Männchen mit zwei Weibchen kann in einem Terrarium von mindestens 50 × 30 × 40 cm (Länge × Breite × Höhe) gehalten werden. Mehr Platz ist eine gute Wahl.

TEMPERATUR
Der Art tagsüber eine Umgebungstemperatur von etwa 24-27 °C und eine warme Stelle von 29-33 °C geben, z. B. unter einer kleinen Glühlampe, die eine Korkplatte erwärmt.

LUFTFEUCHTIGKEIT UND WASSER
Oedura monilis gedeiht bei mittlerer Luftfeuchtigkeit. Strebe 40-60 % an. Besprühe das Terrarium 3-4 Mal pro Woche.

LICHT UND UVB
Oedura monilis ist nachtaktiv und hat keinen bekannten UVB-Bedarf, und UVB macht keinen sichtbaren Unterschied.

FÜTTERUNG
Oedura monilis ernährt sich von Insekten und nimmt fast alle Futterinsekten in passender Größe: Heimchen, Heuschrecken, Schaben, kleine Mehlwürmer und Larven der Schwarzen Soldatenfliege.

VERHALTEN UND UMGANG
Oedura monilis ist ein ruhiges und verstecktes Tier, das vor allem nach Einbruch der Dunkelheit aktiv ist, aber gelegentlich auch tagsüber zu sehen ist. Fühlt er sich bedroht, krümmt er den Rücken und wedelt mit dem Schwanz.

NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET
Australien.