herpy

GECKOS

Ringed thin-tail gecko

Phyllurus caudiannulatus

Phyllurus caudiannulatus ist ein kleiner, nachtaktiver Blattschwanzgecko aus den Wäldern um Bulburin im zentralen Osten von Queensland in Australien. Der Schwanz ist schmal und rund mit hellen Ringen. Die Art hat ein sehr kleines Verbreitungsgebiet und ist in der Natur potenziell gefährdet.

Familie: Carphodactylidae

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**10-11 cm** Kopf-Rumpf-Länge
Lebenserwartung	**5-10 Jahre**
Aktiv	**Nachts**
Lebensweise	**Baumbewohnend**
Lebensraum	**Regenwald**
Schwierigkeitsgrad	**Erfahren**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**50 × 50 × 50 cm** L × B × H für 2 erwachsene Tiere
Temperatur, Tag	**20-25 °C**
Temperatur, Nacht	**15-19 °C**
Luftfeuchtigkeit	**55-100 %**
UVB	**Nicht nötig**
Winterruhe	**10-16 °C** 9-13 Wochen
Ernährung	**Insekten**
Haltung	**Einzeln oder paarweise**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Geschlechtsreif	**18-36 Monate**
Gelegegröße	**2 Eier**
Gelege pro Jahr	**2-4**
Inkubation	**90-110 Tage** bei 21-25 °C

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Anhang II**
EU-Anhang	**Anhang B**
IUCN	**Potenziell gefährdet (NT)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM

Über die Haltung von *Phyllurus caudiannulatus* ist fast nichts bekannt, daher beruht die Anleitung auf den nahen Verwandten *Phyllurus platurus* und *Saltuarius salebrosus*.

TEMPERATUR

Tagsüber sollten es 20-25 °C sein und nachts 15-19 °C. Die Angaben sind eine vorsichtige Schätzung, halte das Terrarium daher eher im kühlen Bereich.

LUFTFEUCHTIGKEIT UND WASSER

Sprühe das Terrarium abends gründlich ein, sodass die Luftfeuchtigkeit gegen 100 % steigt, und lass sie zwischen dem Besprühen auf etwa 55-60 % sinken.

LICHT UND UVB

Die Art ist nachtaktiv und lebt tagsüber versteckt, und UVB ist nicht nötig. Gib dem Terrarium einen festen Tag-Nacht-Rhythmus mit schwachem Tageslicht und Dunkelheit in der Nacht.

FÜTTERUNG

Die Art frisst Insekten, und gewöhnliche Futterinsekten wie Heimchen und Schaben können verwendet werden. Die Futtertiere dürfen höchstens so groß wie der Kopf des Tieres sein.

VERHALTEN UND UMGANG

Phyllurus caudiannulatus ist eine versteckt lebende, nachtaktive Art, die tagsüber still auf Rinde sitzt. Sie soll nur so wenig wie nötig angefasst werden und niemals am Schwanz, den sie abwirft.

NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET

Australien.