herpy

GECKOS

Western beaked gecko

Rhynchoedura ornata

Rhynchoedura ornata ist ein kleiner, schlanker und nachtaktiver Gecko aus den sandigen Wüsten im Westen und in der Mitte Australiens. Er hat eine spitze Schnauze mit einem schnabelartigen Aussehen, lebt am Boden und frisst vor allem Termiten. Über die Haltung ist fast nichts bekannt, daher beruht der Ratgeber auf dem Lebensraum und auf Verwandten aus denselben Gegenden.

Familie: Diplodactylidae Früherer Name: *Diplodactylus paraornatus*

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**4-6 cm** Kopf-Rumpf-Länge
Lebenserwartung	**5-8 Jahre**
Aktiv	**Nachts**
Lebensweise	**Bodenbewohnend**
Lebensraum	**Wüste und Halbwüste**
Schwierigkeitsgrad	**Erfahren**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**40 × 25 × 25 cm** L × B × H für 2 erwachsene Tiere
Temperatur, Tag	**25-28 °C**
Sonnenplatz	**30-34 °C**
Temperatur, Nacht	**16-22 °C**
Luftfeuchtigkeit	**30-45 %**
UVB	**Optional** Ferguson-Zone 1
Ernährung	**Insekten**
Haltung	**Einzeln oder paarweise**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Geschlechtsreif	**10-12 Monate**
Gelegegröße	**1-2 Eier**
Inkubation	**46-60 Tage** bei 27-29 °C

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Nicht gelistet**
EU-Anhang	**Nicht gelistet**
IUCN	**Nicht gefährdet (LC)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM

Über die Pflege von *Rhynchoedura ornata* ist nur wenig bekannt, deshalb beruhen die Empfehlungen hier auf dem Lebensraum in der australischen Wüste und auf dem nah verwandten *Diplodactylus galeatus*, der in derselben Landschaft lebt.

TEMPERATUR

Die Tagestemperatur beträgt 25-28 °C, mit einem warmen Platz von 30-34 °C, zum Beispiel unter einer kleinen Lampe über einem flachen Stein. Miss immer mit einem digitalen Thermometer, denn die Wärme einer Glühbirne schwankt stark.

LUFTFEUCHTIGKEIT UND WASSER

Rhynchoedura ornata stammt aus trockenen Gegenden und soll trocken gehalten werden: Strebe 30-45 % Luftfeuchtigkeit an. Das Terrarium soll gut belüftet werden, und der Bodengrund soll trocken sein.

LICHT UND UVB

Rhynchoedura ornata ist nachtaktiv und hat keinen dokumentierten Bedarf an UVB. Gibst du trotzdem UVB, soll es ein schwaches Licht sein (Ferguson-Zone 1) mit viel Schatten, damit sich der Gecko ganz zurückziehen kann.

FÜTTERUNG

Rhynchoedura ornata frisst in der Natur hauptsächlich Termiten und außerdem Ameisen.

VERHALTEN UND UMGANG

Rhynchoedura ornata ist ein ruhiges, verborgenes und nachtaktives Tier. Tagsüber ist es fast nicht zu sehen, und nachts kann man es auf der Jagd über den Sand laufen sehen.

NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET

Australien.