herpy

GECKOS

Barbour's least gecko

Sphaerodactylus torrei

Ein kleiner, tagaktiver Gecko aus dem Südosten Kubas mit deutlichem Unterschied zwischen den Geschlechtern: Das Männchen hat einen gelben Kopf und einen knallorangen Schwanz, das Weibchen ist hell mit dunklen Querbändern. *Sphaerodactylus torrei* wird einschließlich Schwanz nur etwa 8 cm lang, legt jeweils ein Ei und braucht kleine Futtertiere und ein dicht schließendes Terrarium.

Familie: Sphaerodactylidae

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**8 cm** Gesamtlänge inkl. Schwanz
Lebenserwartung	**5-10 Jahre**
Aktiv	**Tagsüber**
Lebensweise	**Baumbewohnend und bodenbewohnend**
Lebensraum	**Regenwald**
Schwierigkeitsgrad	**Fortgeschritten**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**60 × 45 × 45 cm** L × B × H für 2 erwachsene Tiere
Temperatur, Tag	**26-28 °C**
Sonnenplatz	**31-32 °C**
Temperatur, Nacht	**18-24 °C**
Luftfeuchtigkeit	**60-80 %**
Wasser	**Wasserschale**
UVB	**Empfohlen** Ferguson-Zone 1
Ernährung	**Insekten und kleine Futtertiere (Springschwänze, Fruchtfliegen)**
Haltung	**Einzeln oder paarweise**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Gelegegröße	**1 Eier**
Gelege pro Jahr	**1-4**
Inkubation	**80-90 Tage** bei 26-28 °C

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Anhang III**
EU-Anhang	**Anhang C**
IUCN	**Stark gefährdet (EN)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM	Ein Paar *Sphaerodactylus torrei* kann in einem Terrarium von 60 × 45 × 45 cm (Länge × Breite × Höhe) gehalten werden. Ein einzelnes Tier kommt mit etwas weniger aus.
TEMPERATUR	Tagsüber sollen es 26-28 °C sein, und ein kleiner Bereich darf im Sommerhalbjahr 31-32 °C erreichen. Nachts sinkt die Temperatur auf etwa 24 °C. Für eine kühle Winterperiode kann die Nacht auf etwa 18 °C abgesenkt werden.
LUFTFEUCHTIGKEIT UND WASSER	Die Luftfeuchtigkeit sollte bei 60-80 % liegen. Sprühe das Terrarium täglich, sodass die Feuchtigkeit auf 70-80 % steigt, und lass die Luft zwischen den Sprühvorgängen etwas abtrocknen.
LICHT UND UVB	*Sphaerodactylus torrei* ist tagaktiv, und eine schwache UVB-Beleuchtung in Ferguson-Zone 1 wird empfohlen. Verwende eine UVB-Röhre mit niedriger Leistung über der einen Hälfte des Terrariums, sodass es immer Schatten gibt.
FÜTTERUNG	*Sphaerodactylus torrei* ernährt sich von kleiner, lebender Beute.
VERHALTEN UND UMGANG	*Sphaerodactylus torrei* ist territorial und aggressiv und wird deshalb einzeln oder als ein Paar mit vielen Verstecken und reichlich Platz gehalten.
NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET	Kuba.