herpy

GECKOS

Border thick-tailed gecko

Uvidicolus sphyrurus

Uvidicolus sphyrurus ist ein kleiner, dickschwänziger Bodengecko aus dem Hochland an der Grenze zwischen New South Wales und Queensland im Osten Australiens. Er ist nachtaktiv, lebt unter schattigen Steinen und Baumstämmen in lichtem Wald in einem Klima mit heißen Sommern und Frostnächten im Winter. In Gefangenschaft ist er robust und vermehrt sich bereitwillig, wenn er einen richtig kalten Winter bekommt.

Familie: Carphodactylidae Früherer Name: *Gymnodactylus sphyrurus; Heteronota walshi; Phyllurus sphyrurus; Underwoodisaurus sphyrurus; Nephrurus sphyrurus*

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**6-8 cm** Kopf-Rumpf-Länge
Gewicht	**10-12 g**
Lebenserwartung	**10-15 Jahre**
Aktiv	**Nachts**
Lebensweise	**Felsbewohnend und bodenbewohnend**
Lebensraum	**Felsgelände und gemäßigter Wald und Wiese**
Schwierigkeitsgrad	**Fortgeschritten**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**60 × 30 × 30 cm** L × B × H für 5 erwachsene Tiere
Temperatur, Tag	**20-25 °C**
Sonnenplatz	**28-34 °C**
Temperatur, Nacht	**12-18 °C**
Luftfeuchtigkeit	**40-60 %**
UVB	**Optional** Ferguson-Zone 1
Winterruhe	**5-15 °C** 8-9 Wochen
Ernährung	**Insekten**
Haltung	**Einzeln, paarweise oder in Gruppen**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Geschlechtsreif	**30 Monate**
Gelegegröße	**2 Eier**
Gelege pro Jahr	**1-2**
Inkubation	**59-73 Tage** bei 27-29 °C

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Anhang III**
EU-Anhang	**Anhang C**
IUCN	**Nicht gefährdet (LC)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM	*Uvidicolus sphyrurus* ist in Terrarien selten, aber robust und unkompliziert.
TEMPERATUR	Wärme *Uvidicolus sphyrurus* von unten mit einer Heizmatte oder einem Heizband unter einem Ende, über einen Thermostat gesteuert, sodass im Sommerhalbjahr ein milder Wärmeplatz von 28-34 °C entsteht.
LUFTFEUCHTIGKEIT UND WASSER	*Uvidicolus sphyrurus* braucht ein feuchtes Versteck, aber keine feuchte Luft im ganzen Terrarium.
LICHT UND UVB	*Uvidicolus sphyrurus* ist nachtaktiv und lebt tagsüber verborgen, daher ist UVB nicht notwendig, aber eine schwache UVB-Röhre (Ferguson-Zone 1) über dem Terrarium kann ohne Probleme verwendet werden, wenn es reichlich Verstecke gibt.
FÜTTERUNG	*Uvidicolus sphyrurus* ist nicht wählerisch. Das Grundfutter sind Heimchen in passender Größe, gern ergänzt durch Schaben.
VERHALTEN UND UMGANG	*Uvidicolus sphyrurus* ist nachtaktiv und verbringt den Tag versteckt. Wenn sie gestört wird, zeigt sie ihr Drohverhalten mit gestreckten Beinen, wedelndem Schwanz und heiserem Piepsen.
NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET	Australien.