herpy

GECKOS

Bavayia cyclura

Bavayia cyclura ist ein kleiner, nachtaktiver Gecko aus den Wäldern Neukaledoniens, der sich tagsüber unter Rinde und in Baumhöhlen versteckt. Er wird kaum in Terrarien gehalten, und über die Pflege ist nur wenig bekannt. Die Art ist in der Natur gefährdet.

Familie: Diplodactylidae Englisch: Forest bavayia Früherer Name: *Peripia cyclura; Lepidodactylus cyclurus* Veröffentlicht am 16. November 2026

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**7 cm** Kopf-Rumpf-Länge
Lebenserwartung	**5-10 Jahre**
Aktiv	**Nachts**
Lebensweise	**Baumbewohnend**
Lebensraum	**Trockenwald und Regenwald**
Schwierigkeitsgrad	**Erfahren**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**30 × 30 × 45 cm** L × B × H für 1 erwachsenes Tier
Temperatur, Tag	**22-26 °C**
Temperatur, Nacht	**18-21 °C**
Luftfeuchtigkeit	**60-80 %**
UVB	**Optional** Ferguson-Zone 1
Ernährung	**Insekten**
Haltung	**Einzeln oder paarweise**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Geschlechtsreif	**12-18 Monate**
Gelegegröße	**2 Eier**
Inkubation	**60-120 Tage** bei 22-25 °C

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Nicht gelistet**
EU-Anhang	**Nicht gelistet**
IUCN	**Stark gefährdet (EN)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM	Über die Pflege von *Bavayia cyclura* ist nur wenig bekannt, und die Art wird kaum gehalten.
TEMPERATUR	Tagsüber muss die Temperatur im Terrarium für *Bavayia cyclura* bei 22-26 °C liegen und nachts bei 18-21 °C. Ein warmer Sonnenplatz ist nicht nötig, weil die Art nachtaktiv ist und sich tagsüber versteckt.
LUFTFEUCHTIGKEIT UND WASSER	Die Luftfeuchtigkeit im Terrarium für *Bavayia cyclura* muss bei 60-80 % liegen, mit einem deutlichen Anstieg in der Nacht.
LICHT UND UVB	*Bavayia cyclura* ist nachtaktiv und braucht kein starkes Licht. Ein schwaches UVB-Licht der Ferguson-Zone 1 über einem Teil des Terrariums ist von Vorteil, aber nicht notwendig, wenn das Futter mit Kalk und D3 bestäubt wird.
FÜTTERUNG	*Bavayia cyclura* ernährt sich von wirbellosen Tieren. Gib kleine lebende Insekten wie Fruchtfliegen, frisch geschlüpfte Grillen und kleine Schabennymphen, bestäubt mit Kalk mit D3.
VERHALTEN UND UMGANG	*Bavayia cyclura* ist scheu und nachtaktiv, und ihre dünne Haut und der leicht abwerfbare Schwanz machen sie ungeeignet für das Handling. Nimm sie nicht auf. Muss sie umgesetzt werden, locke sie in einen Behälter.
NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET	Neukaledonien.

Der vollständige Leitfaden mit Karte und Aktualisierungen: herpy.org/de/gekkoer/bavayia-cyclura