herpy

GECKOS

Chondrodactylus turneri

Chondrodactylus turneri ist ein kräftiger, nachtaktiver Gecko aus Savanne und Felsland im südlichen und östlichen Afrika, mit großen orangefarbenen Augen, braunen Querbändern und Haftlamellen unter den Zehen. Er ist leicht zu halten, aber scheu und schnell, und eignet sich daher am besten für alle, die ihr Tier beobachten und nicht auf die Hand nehmen wollen.

Familie: Gekkonidae Englisch: Turner's thick-toed gecko Früherer Name: *Pachydactylus turneri; Homodactylus turneri* Veröffentlicht am 15. November 2026

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**15-22 cm** Gesamtlänge inkl. Schwanz
Lebenserwartung	**6-10 Jahre**
Aktiv	**Nachts**
Lebensweise	**Felsbewohnend**
Lebensraum	**Savanne und Felsgelände**
Schwierigkeitsgrad	**Fortgeschritten**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**60 × 40 × 40 cm** L × B × H für 2 erwachsene Tiere
Temperatur, Tag	**25-28 °C**
Sonnenplatz	**33-35 °C**
Temperatur, Nacht	**18-22 °C**
Luftfeuchtigkeit	**30-50 %**
UVB	**Optional**
Ernährung	**Insekten**
Haltung	**Einzeln oder paarweise**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Gelegegröße	**1-2 Eier**
Inkubation	**50-60 Tage** bei 27-29 °C

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Nicht gelistet**
EU-Anhang	**Nicht gelistet**
IUCN	**Nicht gefährdet (LC)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM	Ein Paar kann in einem Terrarium von 60 × 40 × 40 cm (Länge × Breite × Höhe) oder 80 × 40 × 40 cm gehalten werden.
TEMPERATUR	Halte tagsüber 25-28 °C, und richte einen warmen Platz ein, z. B. einen Stein unter einem Spotstrahler, an dem die Temperatur bis auf etwa 35 °C steigen darf.
LUFTFEUCHTIGKEIT UND WASSER	*Chondrodactylus turneri* lebt an trockenen Felsen und in der Savanne, daher soll die Luft verhältnismäßig trocken gehalten werden, etwa 30-50 %, wie bei den Verwandten *Chondrodactylus bibronii* und *Chondrodactylus angulifer*.
LICHT UND UVB	*Chondrodactylus turneri* ist nachtaktiv und schläft tagsüber in den Spalten, daher braucht er kein starkes Licht.
FÜTTERUNG	*Chondrodactylus turneri* hat einen guten Appetit und ist nicht wählerisch. Er frisst Heimchen, Schaben, Mehlwürmer, Motten und Heuschrecken.
VERHALTEN UND UMGANG	*Chondrodactylus turneri* ist kein Tier zum Anfassen. Er kann wild und unberechenbar sein. An einem Tag sonnt er sich ruhig auf einem Stein, am nächsten flüchtet er in Panik, sobald jemand in die Nähe kommt.
NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET	Südafrika, Simbabwe, Mosambik, Botsuana, Eswatini, Tansania, Malawi und Sambia.