herpy

GECKOS

Hemidactylus imbricatus

Hemidactylus imbricatus ist ein kleiner, gestreifter Wüstengecko aus dem südlichen Pakistan mit einem dicken, karottenförmigen Schwanz, der sein Fettspeicher ist. Er lebt tagsüber versteckt auf trockenem Boden und jagt nachts, braucht nur ein kleines Terrarium und kann paarweise oder in kleinen Gruppen gehalten werden.

Familie: Gekkonidae Englisch: Carrot-tail viper gecko Früherer Name: *Teratolepis fasciata* Veröffentlicht am 15. November 2026

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**7-10 cm** Gesamtlänge inkl. Schwanz
Lebenserwartung	**10-15 Jahre**
Aktiv	**In der Dämmerung und nachts**
Lebensweise	**Felsbewohnend und bodenbewohnend**
Lebensraum	**Halbwüste**
Schwierigkeitsgrad	**Einsteiger**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**40 × 30 × 30 cm** L × B × H für 2 erwachsene Tiere
Temperatur, Tag	**25-30 °C**
Sonnenplatz	**32-35 °C**
Temperatur, Nacht	**20-25 °C**
Luftfeuchtigkeit	**40-50 %**
UVB	**Optional**
Ernährung	**Insekten**
Haltung	**Einzeln, paarweise, ein Männchen mit mehreren Weibchen oder in Gruppen**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Geschlechtsreif	**10-12 Monate**
Gelegegröße	**1-2 Eier**
Inkubation	**60-80 Tage** bei 24-27 °C

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Nicht gelistet**
EU-Anhang	**Nicht gelistet**
IUCN	**Nicht gefährdet (LC)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM
Für ein Paar oder ein Männchen mit zwei Weibchen reicht ein Terrarium von 40 × 30 × 30 cm (Länge × Breite × Höhe). Die Maße lassen sich auch umdrehen, sodass das Terrarium 30 cm lang und 40 cm tief ist.

TEMPERATUR
Die Tagestemperatur im Terrarium liegt bei 25-30 °C. Die Angaben reichen von 25-30 °C im Sommer bis 24-29 °C mit einem warmen Platz von etwa 35 °C.

LUFTFEUCHTIGKEIT UND WASSER
Hemidactylus imbricatus stammt aus einem trockenen Gebiet und kommt mit einer verhältnismäßig niedrigen Luftfeuchtigkeit von etwa 40-50 % am besten zurecht.

LICHT UND UVB
Hemidactylus imbricatus ist in der Dämmerung und nachts aktiv und braucht keine besondere Beleuchtung. UVB ist nicht nötig. Gib den Tieren stattdessen Kalk mit Vitamin D3 über das Futter.

FÜTTERUNG
Hemidactylus imbricatus ist Insektenfresser. Gib erwachsenen Tieren ein- bis zweimal pro Woche lebende Insekten: mittelgroße Heimchen, kleine Dubia-Schaben, Wachsmottenlarven und gelegentlich Heimchen aus eigener Zucht.

VERHALTEN UND UMGANG
Hemidactylus imbricatus ist still und ruhig und kann sich mit der Zeit an das Anfassen gewöhnen, ist aber ein Tier zum Beobachten.

NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET
Pakistan.