herpy

GECKOS

Pristurus rupestris

Ein kleiner, tagaktiver Felsgecko aus dem Hadschar-Gebirge im Oman und von der Küste des Iran, der den Schwanz über den Rücken einrollt und damit signalisiert. Er wird einschließlich Schwanz nur 5-7 cm lang, und über die Haltung ist sehr wenig bekannt.

Familie: Sphaerodactylidae Englisch: Rock semaphore gecko Früherer Name: *Pristurus rupestris iranicus* Veröffentlicht am 16. November 2026

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**5-7 cm** Gesamtlänge inkl. Schwanz
Lebenserwartung	**5-8 Jahre**
Aktiv	**Tagsüber**
Lebensweise	**Felsbewohnend**
Lebensraum	**Halbwüste und Felsgelände**
Schwierigkeitsgrad	**Fortgeschritten**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**30 × 30 × 30 cm** L × B × H für 1 erwachsenes Tier
Temperatur, Tag	**28-30 °C**
Sonnenplatz	**40-45 °C**
Temperatur, Nacht	**20-22 °C**
Luftfeuchtigkeit	**30-40 %**
Wasser	**Wasserschale**
UVB	**Notwendig** Ferguson-Zone 3
Ernährung	**Insekten und kleine Futtertiere (Springschwänze, Fruchtfliegen)**
Haltung	**Einzeln oder paarweise**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Gelegegröße	**1 Eier**
Inkubation	**70-90 Tage** bei 28 °C

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Nicht gelistet**
EU-Anhang	**Nicht gelistet**
IUCN	**Nicht gefährdet (LC)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM	Über die Haltung von *Pristurus rupestris* ist nur sehr wenig bekannt.
TEMPERATUR	Lege einen Gradienten mit 28-30 °C im kühlen Bereich und einem Sonnenplatz mit 40-45 °C unter einem kleinen Spotstrahler an. Nachts darf die Temperatur auf etwa 20-22 °C fallen.
LUFTFEUCHTIGKEIT UND WASSER	Die Luft soll trocken sein, etwa 30-40 %. Biete eine sehr flache Schale mit frischem Wasser an oder lege Steine in die Schale, damit ein kleiner Gecko nicht ertrinken kann.
LICHT UND UVB	*P. rupestris* ist tagaktiv und sonnt sich, daher braucht er kräftiges Tageslicht und UVB über dem Sonnenplatz, z. B. eine T5-Röhre mit niedrigem UVB-Anteil.
FÜTTERUNG	Die Art frisst kleine Gliedertiere. Biete Springschwänze, Taufliegen, frisch geschlüpfte Grillen und andere sehr kleine Insekten an, die nicht breiter sind als der Kopf des Tieres.
VERHALTEN UND UMGANG	*Pristurus rupestris* ist schnell und wachsam, eignet sich nicht zum Handling, und der Schwanz kann abbrechen, wenn das Tier gegriffen wird.
NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET	Oman und Iran.

Der vollständige Leitfaden mit Karte und Aktualisierungen: herpy.org/de/gekkoer/pristurus-rupestris