herpy

GECKOS

Ptyodactylus hasselquistii

Ein schlanker, gelbbrauner Felsgecko aus Ägypten und dem Nahen Osten mit fächerförmigen Zehen und einziehbaren Krallen. Er lebt auf Steinen und Felswänden in trockenen Gegenden, ist ein bekannter Gast an Hauswänden in Israel und wird paarweise gehalten. Es gibt nur wenige verlässliche Angaben zur Haltung gerade dieser Art, daher sind viele Zahlen von der Gattung geliehen.

Familie: Phyllodactylidae Englisch: Common fan-footed gecko Früherer Name: *Ptyodactylus lobatus* Veröffentlicht am 16. November 2026

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**7-10 cm** Kopf-Rumpf-Länge
Lebenserwartung	**8-12 Jahre**
Aktiv	**In der Dämmerung und nachts**
Lebensweise	**Felsbewohnend**
Lebensraum	**Wüste und Felsgelände**
Schwierigkeitsgrad	**Fortgeschritten**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**60 × 40 × 60 cm** L × B × H für 2 erwachsene Tiere
Temperatur, Tag	**27-32 °C**
Sonnenplatz	**32-38 °C**
Temperatur, Nacht	**18-22 °C**
Luftfeuchtigkeit	**30-50 %**
UVB	**Optional**
Winterruhe	**10-21 °C** 8-12 Wochen
Ernährung	**Insekten**
Haltung	**Einzeln oder paarweise**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Geschlechtsreif	**12 Monate**
Gelegegröße	**2 Eier**
Gelege pro Jahr	**5-6**
Inkubation	**45-100 Tage** bei 27-30 °C

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Nicht gelistet**
EU-Anhang	**Nicht gelistet**
IUCN	**Nicht gefährdet (LC)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM	Es gibt nur wenige verlässliche Angaben zur Haltung gerade von *Ptyodactylus hasselquistii*. Das meiste hier beruht auf Erfahrungen mit der Gattung *Ptyodactylus* als Ganzes, und die Zahlen sind vorsichtig.
TEMPERATUR	Das Terrarium soll einen deutlichen Temperaturunterschied haben. Tagsüber liegt das kühle Ende bei 27-32 °C, und unter der Wärmelampe soll ein Platz 32-38 °C erreichen. Die Zahlen gelten für die Gattung.
LUFTFEUCHTIGKEIT UND WASSER	*Ptyodactylus hasselquistii* stammt aus trockenen Gegenden und gedeiht bei niedriger bis mäßiger Luftfeuchtigkeit, vermutlich bei etwa 30-50 %. Die Zahl ist eine Schätzung und für die Art nicht dokumentiert.
LICHT UND UVB	Verwende eine Wärmelampe oder einen Spot über einem flachen Stein, damit sich das Tier sonnen kann. Der UVB-Bedarf ist für die Art nicht dokumentiert.
FÜTTERUNG	*Ptyodactylus hasselquistii* ernährt sich von Insekten und anderen kleinen Gliederfüßern.
VERHALTEN UND UMGANG	*Ptyodactylus hasselquistii* ist ein blitzschnelles und scheues Felstier und eignet sich nicht zum Anfassen. Gib ihm nach einem Umzug Ruhe, um sich einzugewöhnen. Fasse nie den Schwanz an, denn er kann abgeworfen werden.
NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET	Ägypten, Israel, Jordanien, Syrien, Libanon, Irak, Saudi-Arabien und Sudan.