herpy

GECKOS

Sphaerodactylus nigropunctatus

Ein tagaktiver Zwerggecko von den Bahamas und aus Kuba, der von der Schnauze bis zur Kloake 3-4 cm misst. Die Geschlechter sehen sehr verschieden aus: Die Weibchen haben dunkle Querbänder auf hellem Grund, die Männchen sind gepunktet und können gelb bis orange leuchten. Die Art ist in viele Unterarten aufgeteilt, und fast jede Inselgruppe hat ihre eigene Form.

Familie: Sphaerodactylidae Englisch: Black-spotted least gecko Veröffentlicht am 16. November 2026

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**3-4 cm** Kopf-Rumpf-Länge
Lebenserwartung	**10-20 Jahre**
Aktiv	**Tagsüber**
Lebensweise	**Bodenbewohnend**
Lebensraum	**Trockenwald und Regenwald**
Schwierigkeitsgrad	**Fortgeschritten**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**20 × 20 × 30 cm** L × B × H für 2 erwachsene Tiere
Temperatur, Tag	**24-28 °C**
Sonnenplatz	**29-32 °C**
Temperatur, Nacht	**18-22 °C**
Luftfeuchtigkeit	**60-70 %**
UVB	**Empfohlen** Ferguson-Zone 1
Ernährung	**Insekten und kleine Futtertiere (Springschwänze, Fruchtfliegen)**
Haltung	**Einzeln oder paarweise**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Gelegegröße	**1 Eier**
Inkubation	**80-90 Tage** bei 24-28 °C

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Nicht gelistet**
EU-Anhang	**Nicht gelistet**
IUCN	**Nicht gefährdet (LC)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM	Über die Pflege von *Sphaerodactylus nigropunctatus* ist nur wenig bekannt.
TEMPERATUR	Halte *Sphaerodactylus nigropunctatus* tagsüber bei 24-28 °C und lass die Temperatur nachts auf 18-22 °C sinken.
LUFTFEUCHTIGKEIT UND WASSER	Die Luftfeuchtigkeit soll bei 60-70 % liegen. Sprühe das Terrarium jeden oder jeden zweiten Tag, am besten morgens oder abends, sodass Tropfen an Blättern und Scheiben sitzen, von denen die Tiere trinken.
LICHT UND UVB	Der Gecko ist tagaktiv, hält sich aber im Schatten und in der Laubschicht auf. Lass das Licht im Sommer etwa 12 Stunden und im Winter 10-11 Stunden brennen und halte die Nacht dunkel.
FÜTTERUNG	Die Tiere sind Insektenfresser und nehmen nur sehr kleine Beutetiere. Jungtiere brauchen Springschwänze, kleine Fruchtfliegen (*Drosophila melanogaster*), frisch geschlüpfte Heimchen und kleine Asseln.
VERHALTEN UND UMGANG	Halte *Sphaerodactylus nigropunctatus* einzeln oder als Paar. Männchen dürfen nicht zusammengesetzt werden, weil sie kämpfen, und bei mehreren Zwerggeckos sind auch Weibchen unverträglich.
NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET	Bahamas und Kuba.

Der vollständige Leitfaden mit Karte und Aktualisierungen: herpy.org/de/gekkoer/sphaerodactylus-nigropunctatus