herpy

CHAMÄLEONS

Brookesia stumpffi

Brookesia stumpffi ist ein kleines, blattähnliches Chamäleon vom Waldboden im Norden und Nordwesten Madagaskars. Es wird bis zu etwa 9 cm lang, hat entlang jeder Seite des Rückens eine Reihe von Dornen und wechselt die Farbe nur wenig. Es legt 2-5 Eier und kann paarweise gehalten werden. Es braucht hohe Luftfeuchtigkeit, eine dicke Laubschicht und sehr kleine Futtertiere für die Jungtiere.

Familie: Chamaeleonidae Englisch: Plated Leaf Chameleon Veröffentlicht am 16. November 2026

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**7-9 cm** Gesamtlänge inkl. Schwanz
Lebenserwartung	**3-4 Jahre**
Aktiv	**Tagsüber**
Lebensweise	**Baumbewohnend und bodenbewohnend**
Lebensraum	**Trockenwald und Regenwald**
Schwierigkeitsgrad	**Fortgeschritten**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**40 × 30 × 40 cm** L × B × H für 2 erwachsene Tiere
Temperatur, Tag	**22-25 °C**
Temperatur, Nacht	**18-20 °C**
Luftfeuchtigkeit	**70-100 %**
Wasser	**Keine Wasserschale**
UVB	**Empfohlen** Ferguson-Zone 1
Ernährung	**Insekten und kleine Futtertiere (Springschwänze, Fruchtfliegen)**
Haltung	**Paarweise oder ein Männchen mit mehreren Weibchen**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Geschlechtsreif	**5 Monate**
Gelegegröße	**2-5 Eier**
Inkubation	**45-70 Tage** bei 18-23 °C

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Anhang II**
EU-Anhang	**Anhang B**
IUCN	**Nicht gefährdet (LC)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM
Ein Paar braucht ein Terrarium von mindestens 40 × 30 × 40 cm (Länge × Breite × Höhe). Das Maß ist eine Schätzung anhand der Größe des Tieres, und größer ist von Vorteil, besonders wenn es mehrere Weibchen gibt.

TEMPERATUR
Die Tagestemperatur beträgt 22-25 °C, und nachts sind 18-20 °C passend. Das entspricht dem Klima in der Laubschicht im Verbreitungsgebiet.

LUFTFEUCHTIGKEIT UND WASSER
Die Luftfeuchtigkeit muss 70-100 % betragen, sodass sie in der Laubschicht rund um die Uhr hoch bleibt.

LICHT UND UVB
Die Art ist tagaktiv. Ein schwaches UVB-Licht entsprechend der Ferguson-Zone 1 reicht aus, und das Tier muss sich immer in den Schatten zurückziehen können.

FÜTTERUNG
Brookesia stumpffi frisst kleine Insekten wie Grillen, Fruchtfliegen, Schaben, Wachsmotten und kleine Heuschrecken.

VERHALTEN UND UMGANG
B. stumpffi ist ruhig und tagaktiv und läuft langsam im Laub umher. Bei Bedrohung lässt sie sich fallen und liegt still wie ein totes Blatt. Das ist ein natürliches Abwehrverhalten und kein Zeichen von Krankheit.

NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET
Madagaskar.

Der vollständige Leitfaden mit Karte und Aktualisierungen: herpy.org/de/kamaeleoner/brookesia-stumpffi