herpy

CHAMÄLEONS

Parson-Chamäleon

Calumma parsonii

Calumma parsonii gilt als das schwerste Chamäleon der Welt. Das Männchen wird bis zu 65 cm lang, wiegt 500-700 g und trägt zwei warzenartige Hörner auf der Schnauze. Die Art lebt im Regenwald im Osten und Norden Madagaskars, kann bis zu 20 Jahre alt werden und ist langsam und ruhig. Sie braucht ein großes, feuchtes und kühles Terrarium und ist nur etwas für erfahrene Halter.

Familie: Chamaeleonidae Englisch: Parson's Chameleon Früherer Name: *Chamaeleo parsonii; Chamaeleo madecassus* Veröffentlicht am 16. November 2026

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**45-65 cm** Gesamtlänge inkl. Schwanz
Gewicht	**500-700 g**
Lebenserwartung	**10-20 Jahre**
Aktiv	**Tagsüber**
Lebensweise	**Baumbewohnend**
Lebensraum	**Regenwald**
Schwierigkeitsgrad	**Experte**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**120 × 60 × 120 cm** L × B × H für 1 erwachsenes Tier
Temperatur, Tag	**22-27 °C**
Sonnenplatz	**27-30 °C**
Temperatur, Nacht	**18-20 °C**
Luftfeuchtigkeit	**50-100 %**
UVB	**Notwendig** Ferguson-Zone 3
Ernährung	**Insekten**
Haltung	**Einzeln**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Geschlechtsreif	**24-36 Monate**
Gelegegröße	**20-60 Eier**
Gelege pro Jahr	**1**
Inkubation	**400-780 Tage** bei 22-24 °C

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Anhang II**
EU-Anhang	**Anhang B**
IUCN	**Potenziell gefährdet (NT)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM
Ein erwachsenes Tier braucht ein Terrarium von mindestens 120 × 60 × 120 cm (Länge × Breite × Höhe), und größer ist besser; ein ganzer Raum oder eine große Voliere ist nicht zu viel.

TEMPERATUR
Die Tagestemperatur sollte 22-27 °C betragen. Am Sonnenplatz sind 27-30 °C in Ordnung. Nachts sollte es kühl sein, 18-20 °C.

LUFTFEUCHTIGKEIT UND WASSER
Die Luftfeuchtigkeit sollte nachts am höchsten sein: 90-100 % nachts und etwa 50 % tagsüber. Die Angaben für tagsüber schwanken zwischen 50 und 70-90 %.

LICHT UND UVB
Die Art ist tagaktiv und braucht 12 Stunden am Tag kräftiges Licht. Eine T5-HO-Röhre mit 6.500 K oder eine kräftige LED-Lampe über der ganzen Länge des Terrariums liefert das Licht. UVB ist notwendig.

FÜTTERUNG
C. parsonii ist ein Insektenfresser und frisst große Insekten: ausgewachsene Grillen, Schaben, Heuschrecken, Stabschrecken, Seidenraupen und Käfer.

VERHALTEN UND UMGANG
Die Art wird ein Leben lang einzeln gehalten. Männchen sind territorial und dürfen sich nicht sehen können. Ein Paar wird nur kurzzeitig zur Paarung zusammengesetzt, und die Tiere werden bei Anzeichen von Unruhe wieder getrennt.

NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET
Madagaskar.