herpy

LEGUANE

Blauer Stachelleguan

Sceloporus cyanogenys

Sceloporus cyanogenys ist eine kräftige, rauschuppige Echse aus dem Felsland im Süden von Texas und im Osten Mexikos. Das Männchen hat eine blaue Kehle, blaue Flanken und einen schwarzen Halskragen. Die Art ist tagaktiv, ernährt sich von Insekten und braucht ein geräumiges, trockenes Terrarium mit Steinen, UVB und einem warmen Sonnenplatz. Sie bringt lebende Junge zur Welt und ist scheu und schnell.

Familie: Phrynosomatidae Englisch: Blue Spiny Lizard

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**25-36 cm** Gesamtlänge inkl. Schwanz
Lebenserwartung	**5-7 Jahre**
Aktiv	**Tagsüber**
Lebensweise	**Felsbewohnend und bodenbewohnend**
Lebensraum	**Halbwüste und Felsgelände**
Schwierigkeitsgrad	**Fortgeschritten**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**100 × 50 × 50 cm** L × B × H für 1 erwachsenes Tier
Temperatur, Tag	**27-31 °C**
Sonnenplatz	**38-42 °C**
Temperatur, Nacht	**21-26 °C**
Luftfeuchtigkeit	**30-50 %**
Wasser	**Wasserschale**
UVB	**Notwendig** Ferguson-Zone 3
Ernährung	**Insekten**
Haltung	**Einzeln, paarweise oder ein Männchen mit mehreren Weibchen**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Lebendgebärend**
Geschlechtsreif	**28-36 Monate**
Wurfgröße	**5-20 Jungtiere**
Gelege pro Jahr	**1**
Tragzeit	**90-120 Tage**

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Nicht gelistet**
EU-Anhang	**Nicht gelistet**
IUCN	**Nicht beurteilt (NE)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM	Ein erwachsenes Tier braucht ein Terrarium von mindestens 100 × 50 × 50 cm (Länge × Breite × Höhe).
TEMPERATUR	Das Terrarium muss ein deutliches Gefälle haben. Die Lufttemperatur soll tagsüber 27-31 °C betragen, und der Sonnenplatz soll an der Oberfläche 38-42 °C haben, gemessen mit einem Infrarotthermometer.
LUFTFEUCHTIGKEIT UND WASSER	Die Luft soll trocken bis mäßig feucht sein: 30-50 %. Die Art gedeiht schlecht in feuchter, stehender Luft, daher muss die Belüftung gut sein.
LICHT UND UVB	*Sceloporus cyanogenys* ist tagaktiv und sonnt sich in voller Sonne, daher braucht sie kräftiges Licht und UVB.
FÜTTERUNG	*Sceloporus cyanogenys* frisst Insekten. Gib eine abwechslungsreiche Kost aus lebenden Insekten: Grillen, kleine Schaben, Mehlwürmer, Zophobas-Larven, Seidenraupen und Wachsmottenlarven (Letztere sparsam).
VERHALTEN UND UMGANG	Das Tier ist schnell und scheu und verteidigt sich durch Beißen und Flucht. Es ist ein Tier zum Anschauen, nicht zum Handling. Muss es aufgenommen werden, halte den Körper von Hals bis Kloake.
NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET	Vereinigte Staaten, Mexiko und Guatemala.

Der vollständige Leitfaden mit Karte und Aktualisierungen: herpy.org/de/leguane/sceloporus-cyanogenys