herpy

LEGUANE

Emerald Swift

Sceloporus malachiticus

Sceloporus malachiticus ist eine kleine, flinke Echse aus den kühlen Bergwäldern Mittelamerikas. Das Männchen ist smaragdgrün mit blauen Bauchflecken, das Weibchen braun mit dunklen Flecken. Die Art ist tagaktiv, ernährt sich von Insekten und klettert ebenso, wie sie am Boden läuft. Sie braucht ein gut beleuchtetes Terrarium mit UVB, einen warmen Sonnenplatz, feuchte Luft und kühlere Nächte. Sie bringt lebende Junge zur Welt und gewöhnt sich schwer ein.

Familie: Phrynosomatidae

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**15-25 cm** Gesamtlänge inkl. Schwanz
Lebenserwartung	**3-5 Jahre**
Aktiv	**Tagsüber**
Lebensweise	**Baumbewohnend, felsbewohnend und bodenbewohnend**
Lebensraum	**Bergwald und Felsgelände**
Schwierigkeitsgrad	**Erfahren**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**90 × 45 × 60 cm** L × B × H für 1 erwachsenes Tier
Temperatur, Tag	**24-29 °C**
Sonnenplatz	**33-37 °C**
Temperatur, Nacht	**16-20 °C**
Luftfeuchtigkeit	**60-80 %**
Wasser	**Wasserschale**
UVB	**Notwendig** Ferguson-Zone 3
Ernährung	**Insekten**
Haltung	**Einzeln oder ein Männchen mit mehreren Weibchen**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Lebendgebärend**
Geschlechtsreif	**12-18 Monate**
Wurfgröße	**2-10 Jungtiere**
Tragzeit	**90-120 Tage**

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Nicht gelistet**
EU-Anhang	**Nicht gelistet**
IUCN	**Nicht gefährdet (LC)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM

Über die Pflege von *Sceloporus malachiticus* gibt es nur wenig Wissen, und es beruht in hohem Maß auf dem Klima der Bergwälder. Ein erwachsenes Tier braucht ein Terrarium von mindestens 90 × 45 × 60 cm (Länge × Breite × Höhe).

TEMPERATUR

Sceloporus malachiticus stammt aus kühleren Höhenlagen und braucht nicht die hohen Temperaturen, die die Wüstenarten der Gattung bekommen. Die Lufttemperatur soll tagsüber 24-29 °C betragen.

LUFTFEUCHTIGKEIT UND WASSER

Die Luftfeuchtigkeit soll 60-80 % betragen. Besprühe Pflanzen und Einrichtung morgens und abends, damit es Tropfen zum Trinken gibt, und halte den Boden feucht, aber nicht nass.

LICHT UND UVB

Sceloporus malachiticus ist tagaktiv und sonnt sich mitten am Tag, daher braucht sie UVB. Verwende eine T5-HO-Röhre (Ferguson-Zone 3) in einem Reflektor über dem Sonnenplatz.

FÜTTERUNG

Die Art ist Insektenfresser, frisst aber auch ein wenig Blattgrün. Gib lebende Insekten: Grillen, Schaben, kleine Heuschrecken, Mehlwürmer, Seidenraupen und Soldatenfliegenlarven, nicht größer als der Kopf des Tieres.

VERHALTEN UND UMGANG

Das Tier ist scheu und flink und verträgt Handling schlecht, daher wird Handling auf ein Minimum beschränkt. Fasse nie den Schwanz, denn er kann abbrechen. Männchen sind territorial und dürfen nicht zusammen wohnen.

NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET

Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica und Panama.