herpy

LEGUANE

Westlicher Zaunleguan

Sceloporus occidentalis

Sceloporus occidentalis ist eine kleine, schnelle, rauschuppige Eidechse aus dem Westen der USA, die in voller Sonne auf Steinen, Baumstämmen und Zäunen sitzt. Das Männchen hat blaue Flecken an Bauch und Kehle, die es mit Liegestützen zur Schau stellt. Die Art wird etwa 21 cm lang, ist tagaktiv und frisst Insekten. Sie braucht einen kräftigen Sonnenplatz, UVB, ein geräumiges Terrarium und einen dicht schließenden Deckel.

Familie: Phrynosomatidae Englisch: Western fence lizard Früherer Name: *Sceloporus longipes; Sceloporus smaragdinus*

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**14-23 cm** Gesamtlänge inkl. Schwanz
Lebenserwartung	**4-5 Jahre**
Aktiv	**Tagsüber**
Lebensweise	**Baumbewohnend, felsbewohnend und bodenbewohnend**
Lebensraum	**Felsgelände und gemäßigter Wald und Wiese**
Schwierigkeitsgrad	**Fortgeschritten**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**80 × 40 × 40 cm** L × B × H für 1 erwachsenes Tier
Temperatur, Tag	**27-28 °C**
Sonnenplatz	**38-42 °C**
Temperatur, Nacht	**18-24 °C**
Luftfeuchtigkeit	**30-50 %**
Wasser	**Wasserschale**
UVB	**Notwendig** Ferguson-Zone 3
Winterruhe	**8-12 °C** 8-12 Wochen
Ernährung	**Insekten**
Haltung	**Einzeln, paarweise oder ein Männchen mit mehreren Weibchen**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Geschlechtsreif	**12-24 Monate**
Gelegegröße	**3-17 Eier**
Gelege pro Jahr	**1-3**
Inkubation	**55-65 Tage** bei 27-30 °C

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Nicht gelistet**
EU-Anhang	**Nicht gelistet**
IUCN	**Nicht gefährdet (LC)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM

Über die Pflege gerade von *Sceloporus occidentalis* ist nur wenig bekannt, daher beruht die Pflege auf den Ansprüchen, die die kleinen, sonnenliebenden Arten der Gattung teilen.

TEMPERATUR

Tagsüber soll die Temperatur 27-28 °C betragen. Direkt unter einer Wärmelampe soll ein Sonnenplatz von 38-42 °C liegen, gemessen an der Oberfläche mit einem Infrarotthermometer.

LUFTFEUCHTIGKEIT UND WASSER

Die Luftfeuchtigkeit soll mäßig sein, etwa 30-50 %. Die Art lebt in offenen, sonnenbeschienenen Gebieten und verträgt keine dauerhaft dampfende Feuchtigkeit, aber der Boden darf auch nicht staubtrocken sein.

LICHT UND UVB

Sceloporus occidentalis ist tagaktiv und sonnenliebend und braucht das ganze Jahr über helles Licht und UVB. Verwende eine UVB-Röhre (Ferguson-Zone 3) oder eine kombinierte UVB-Metalldampflampe über dem Sonnenplatz.

FÜTTERUNG

Sceloporus occidentalis ist ein Insektenfresser. In der Natur frisst sie Grillen, Spinnen, Zecken, Skorpione, Ameisen und Käfer und erbeutet hin und wieder eine kleinere Eidechse.

VERHALTEN UND UMGANG

Sceloporus occidentalis ist wachsam, schnell und territorial. Die Männchen zeigen sich mit Liegestützen, Kopfnicken und aufgeblasenem Körper. Die Art wird nicht zahm und eignet sich nicht zum Anfassen.

NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET

Vereinigte Staaten und Mexiko.