herpy

PFEILGIFTFRÖSCHE

Zweifarbiger Blattsteiger

Phyllobates bicolor

Phyllobates bicolor ist ein gelber bis orangefarbener Pfeilgiftfrosch von 3-5 cm aus dem Regenwald im Westen Kolumbiens, oft mit schwarzen oder grünlichen Beinen. In der Natur ist er eines der giftigsten bekannten Tiere, doch Nachzuchttiere sind ungiftig. Er ist dreist, neugierig und fast immer zu sehen, und er pflanzt sich im Terrarium bereitwillig fort.

Familie: Dendrobatidae Englisch: Black-legged Poison Dart Frog

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**3-5 cm** Kopf-Rumpf-Länge
Gewicht	**4,5 g**
Lebenserwartung	**6-20 Jahre**
Aktiv	**Tagsüber**
Lebensweise	**Bodenbewohnend**
Lebensraum	**Regenwald**
Hautgift in der Natur	**Stark**
Hautgift in Menschenobhut	**Keins** Nachzuchten. Wildfänge können ihr Gift lange behalten
Schwierigkeitsgrad	**Fortgeschritten**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Entwicklung	**Kaulquappen werden zum Wasser getragen**
Eiablage	**Am Boden**
Geschlechtsreif	**12 Monate**
Eier pro Gelege	**4-30**
Schlupf	**13-14 Tage** bei 21-23 °C
Larvenzeit	**21-60 Tage** vom Schlupf bis zur Metamorphose
Larvenfutter	**Fertigfutter**
Brutpflege	**Bewacht das Gelege und trägt die Kaulquappen**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**50 × 50 × 50 cm** L × B × H für 2 erwachsene Tiere
Temperatur, Tag	**21-25 °C**
Temperatur, Nacht	**18-21 °C**
Luftfeuchtigkeit	**70-100 %**
Wasser	**Wasserschale** Tiefe 1-2 cm
UVB	**Optional** Ferguson-Zone 1
Ernährung	**Insekten und kleine Futtertiere (Springschwänze, Fruchtfliegen)**
Haltung	**Paarweise oder in Gruppen**

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Anhang II**
IUCN	**Stark gefährdet (EN)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM	Ein Paar *Phyllobates bicolor* braucht ein Regenwaldterrarium von mindestens 50 × 50 × 50 cm. Rechne mit etwa 40 Litern pro erwachsenem Tier. Eine Gruppe von bis zu neun Tieren braucht mindestens 70 × 70 × 70 cm.
TEMPERATUR	Tagsüber sollen es 21-25 °C sein, und nachts wird die Temperatur um 3-4 Grad auf 18-21 °C gesenkt.
LUFTFEUCHTIGKEIT UND SPRÜHEN	Die Luftfeuchtigkeit soll mittags bei 70-80 % und morgens und abends bei bis zu 100 % liegen.
WASSER UND WASSERQUALITÄT	Die Art schätzt eine Wasserfläche im Terrarium.
LICHT UND UVB	Das Licht ist in erster Linie für die Pflanzen da. Leuchtstoffröhren oder LED für etwa 12 Stunden am Tag genügen.
FÜTTERUNG	*Phyllobates bicolor* bevorzugt kleine Futtertiere von höchstens etwa 3 mm.
VERHALTEN UND UMGANG	*Phyllobates bicolor* ist tagaktiv, sehr aktiv und neugierig und fast immer zu sehen. Die Männchen rufen laut mit trillernden, summenden Tönen, manchmal mehrere Tage am Stück.
NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET	Kolumbien.