herpy

PFEILGIFTFRÖSCHE

Tahuayo Poison Frog

Ranitomeya flavovittata

Ranitomeya flavovittata ist eine der kleinsten Arten der Gattung: nur 15-17 mm von der Schnauze bis zur Kloake. Sie ist leuchtend gelb mit schwarzer Zeichnung, braunen Beinen und hellblauem Bauch und stammt aus dem Regenwald bei Iquitos im Nordosten Perus. Sie ist tagaktiv und etwas scheu, züchtet bereitwillig in Filmdosen und Bromelien und ist eine gute Wahl für Halter mit etwas Erfahrung.

Familie: Dendrobatidae Früherer Name: *Dendrobates flavovittatus*

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**15-17 mm** Kopf-Rumpf-Länge
Lebenserwartung	**5-10 Jahre**
Aktiv	**Tagsüber**
Lebensweise	**Baumbewohnend und bodenbewohnend**
Lebensraum	**Regenwald**
Hautgift in der Natur	**Schwach**
Hautgift in Menschenobhut	**Keins** Nachzuchten. Wildfänge können ihr Gift lange behalten
Schwierigkeitsgrad	**Fortgeschritten**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Entwicklung	**Kaulquappen werden zum Wasser getragen**
Eiablage	**In Blattachseln (z. B. Bromelien)**
Geschlechtsreif	**5-8 Monate**
Eier pro Gelege	**2-6**
Schlupf	**10-14 Tage**
Larvenzeit	**60-80 Tage** vom Schlupf bis zur Metamorphose
Larvenfutter	**Fertigfutter und unbefruchtete Eier des Weibchens**
Brutpflege	**Trägt die Kaulquappen und füttert die Kaulquappen mit Eiern**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**30 × 30 × 45 cm** L × B × H für 2 erwachsene Tiere
Temperatur, Tag	**21-26 °C**
Temperatur, Nacht	**18-21 °C**
Luftfeuchtigkeit	**70-100 %**
Wasser	**Wasserschale** Tiefe 1-2 cm
UVB	**Optional**
Ernährung	**Kleine Futtertiere (Springschwänze, Fruchtfliegen)**
Haltung	**Paarweise oder in Gruppen**

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Anhang II**
IUCN	**Nicht gefährdet (LC)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM	Ein Paar *R. flavovittata* braucht ein Terrarium von mindestens 30 × 30 × 45 cm, aber größer ist immer besser. Eine Gruppe von 3-4 Fröschen braucht mindestens 45 × 45 × 45 cm, und jeder weitere Frosch erfordert mehr Platz.
TEMPERATUR	Halte das Terrarium tagsüber bei 21-26 °C und nachts bei 18-21 °C. Die Nachttemperatur ist von verwandten Arten übernommen. Die Temperatur darf nicht über längere Zeit 27 °C überschreiten, und über 29 °C kann tödlich sein.
LUFTFEUCHTIGKEIT UND SPRÜHEN	Die Luftfeuchtigkeit muss 70-100 % betragen. Die Art kommt kurzzeitig mit etwa 50 % zurecht, wenn sie Zugang zu sauberem Wasser hat, aber das ist ein Notbehelf und kann tödlich sein, wenn es anhält.
WASSER UND WASSERQUALITÄT	Biete den Fröschen eine flache Wasserschale oder einen kleinen Wasserteil und halte das Wasser so niedrig, dass der kleinste Frosch mit Kopf und Oberkörper über Wasser sitzen kann: Die Art schwimmt schlecht.
LICHT UND UVB	Die Frösche sind tagaktiv und leben im Schatten des Regenwaldes. Das Licht ist vor allem für die Pflanzen da: LED-Licht für 12-14 Stunden am Tag ist passend.
FÜTTERUNG	*R. flavovittata* ist so klein, dass sie nur kleine Futtertiere nehmen kann.
VERHALTEN UND UMGANG	*R. flavovittata* ist tagaktiv, schnell und etwas scheu. Die Frösche werden dreister, wenn das Terrarium dicht bepflanzt ist und viele Verstecke hat, und sie gewöhnen sich an dich, wenn du sie durch das Glas beobachtest.
NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET	Peru.