herpy

PFEILGIFTFRÖSCHE

Epipedobates tricolor

Epipedobates tricolor ist ein kleiner, dunkelbrauner Pfeilgiftfrosch von 19-23 mm mit gelben bis gelbgrünen Streifen und Flecken. Er lebt nur an den Westhängen der Anden in Zentralecuador und ist bedroht. Fast alle „tricolor“ im Handel sind in Wirklichkeit die nah verwandte *Epipedobates anthonyi*; echte *E. tricolor* sind in den Terrarien selten.

Familie: Dendrobatidae Englisch: Phantasmal poison frog Früherer Name: *Dendrobates tricolor; Phyllobates tricolor* Veröffentlicht am 15. November 2026

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**19-23 mm** Kopf-Rumpf-Länge
Lebenserwartung	**5-14 Jahre**
Aktiv	**Tagsüber**
Lebensweise	**Bodenbewohnend**
Lebensraum	**Regenwald und Bergwald**
Hautgift in der Natur	**Schwach**
Hautgift in Menschenobhut	**Keins** Nachzuchten. Wildfänge können ihr Gift lange behalten
Schwierigkeitsgrad	**Fortgeschritten**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Entwicklung	**Kaulquappen werden zum Wasser getragen**
Eiablage	**Am Boden**
Geschlechtsreif	**5-10 Monate**
Eier pro Gelege	**10-20**
Schlupf	**9-14 Tage** bei 22-24 °C
Larvenzeit	**42-80 Tage** vom Schlupf bis zur Metamorphose
Larvenfutter	**Algen/Pflanzen und Fertigfutter**
Brutpflege	**Bewacht das Gelege und trägt die Kaulquappen**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**40 × 40 × 40 cm** L × B × H für 3 erwachsene Tiere
Temperatur, Tag	**22-26 °C**
Temperatur, Nacht	**18-20 °C**
Luftfeuchtigkeit	**80-100 %**
Wasser	**Wasserschale** Tiefe 1-2 cm
UVB	**Optional** Ferguson-Zone 1
Ernährung	**Kleine Futtertiere (Springschwänze, Fruchtfliegen)**
Haltung	**Paarweise oder in Gruppen**

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Anhang II**
IUCN	**Gefährdet (VU)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM
Ein Männchen und zwei Weibchen von *Epipedobates tricolor* brauchen ein Terrarium von mindestens 40 × 40 × 40 cm. Eine Gruppe von 5-10 Tieren braucht mindestens 60 × 60 × 40 cm, besser 80-100 × 50 × 60 cm.

TEMPERATUR
Halten Sie tagsüber 22-26 °C mit sowohl kühleren als auch wärmeren Zonen, und lassen Sie die Temperatur nachts auf 18-20 °C absinken. Die Art stammt aus mittleren Höhenlagen und mag keine hohen Temperaturen.

LUFTFEUCHTIGKEIT UND SPRÜHEN
Die Luftfeuchtigkeit sollte bei 80-100 % liegen. Die Art verträgt kurzzeitig bis zu 50 %, wenn sie Zugang zu Wasser hat, doch niedrige Luftfeuchtigkeit ohne Wasser kann schnell tödlich werden.

WASSER UND WASSERQUALITÄT
Lege ein oder mehrere kleine Wasserstellen mit etwa 2 cm Wasser an, z. B. Untersetzer, Trinkschalen oder halbe Paranussschalen, aus denen die Frösche leicht herauskommen. Das Männchen kann sie nutzen, um Kaulquappen abzusetzen.

LICHT UND UVB
Das Licht ist für die Pflanzen da. Leuchtstoffröhren oder LED-Leisten für etwa 12 Stunden am Tag genügen, und die Tageslänge kann gern im Jahresverlauf etwas variieren.

FÜTTERUNG
Epipedobates tricolor ist klein, aber gefräßig und nimmt verhältnismäßig große Beutetiere.

VERHALTEN UND UMGANG
Die Männchen von *Epipedobates tricolor* rufen mit einer leisen, trillernden Stimme, meist morgens und besonders nach dem Sprühen, am häufigsten von einem erhöhten Sitzplatz.

NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET
Ecuador.