herpy

PFEILGIFTFRÖSCHE

Ranitomeya flavovittata

Ranitomeya flavovittata ist eine der kleinsten Arten der Gattung: nur 15-17 mm von der Schnauze bis zur Kloake. Sie ist leuchtend gelb mit schwarzer Zeichnung, braunen Beinen und hellblauem Bauch und stammt aus dem Regenwald bei Iquitos im Nordosten Perus. Sie ist tagaktiv und etwas scheu, züchtet bereitwillig in Filmdosen und Bromelien und ist eine gute Wahl für Halter mit etwas Erfahrung.

Familie: Dendrobatidae Englisch: Tahuayo Poison Frog Früherer Name: *Dendrobates flavovittatus* Veröffentlicht am 16. November 2026

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**15-17 mm** Kopf-Rumpf-Länge
Lebenserwartung	**5-10 Jahre**
Aktiv	**Tagsüber**
Lebensweise	**Baumbewohnend und bodenbewohnend**
Lebensraum	**Regenwald**
Hautgift in der Natur	**Schwach**
Hautgift in Menschenobhut	**Keins** Nachzuchten. Wildfänge können ihr Gift lange behalten
Schwierigkeitsgrad	**Fortgeschritten**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Entwicklung	**Kaulquappen werden zum Wasser getragen**
Eiablage	**In Blattachseln (z. B. Bromelien)**
Geschlechtsreif	**5-8 Monate**
Eier pro Gelege	**2-6**
Schlupf	**10-14 Tage**
Larvenzeit	**60-80 Tage** vom Schlupf bis zur Metamorphose
Larvenfutter	**Fertigfutter und unbefruchtete Eier des Weibchens**
Brutpflege	**Trägt die Kaulquappen und füttert die Kaulquappen mit Eiern**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**30 × 30 × 45 cm** L × B × H für 2 erwachsene Tiere
Temperatur, Tag	**21-26 °C**
Temperatur, Nacht	**18-21 °C**
Luftfeuchtigkeit	**70-100 %**
Wasser	**Wasserschale** Tiefe 1-2 cm
UVB	**Optional**
Ernährung	**Kleine Futtertiere (Springschwänze, Fruchtfliegen)**
Haltung	**Paarweise oder in Gruppen**

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Anhang II**
IUCN	**Nicht gefährdet (LC)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM	Ein Paar *R. flavovittata* kann in einem Terrarium von 30 × 30 × 45 cm gehalten werden, und dieselbe Größe kann 2-3 erwachsene Tiere aufnehmen.
TEMPERATUR	Halte das Terrarium tagsüber bei 21-26 °C und nachts bei 18-21 °C. Die Art gedeiht am besten bei etwa 21-24 °C und verträgt 18-27 °C.
LUFTFEUCHTIGKEIT UND SPRÜHEN	Die Luftfeuchtigkeit sollte 70-100 % betragen; manche Angaben bevorzugen 80-100 %.
WASSER UND WASSERQUALITÄT	Biete den Fröschen eine flache Wasserschale oder einen kleinen Wasserteil und halte das Wasser so niedrig, dass der kleinste Frosch mit Kopf und Oberkörper über Wasser sitzen kann: Die Art schwimmt schlecht.
LICHT UND UVB	Die Frösche sind tagaktiv und leben im Schatten des Regenwaldes. Das Licht ist vor allem für die Pflanzen da: LED-Licht für 12-14 Stunden am Tag ist passend.
FÜTTERUNG	*R. flavovittata* ist so klein, dass sie nur kleine Futtertiere nehmen kann.
VERHALTEN UND UMGANG	*R. flavovittata* ist tagaktiv, schnell und etwas scheu. Die Frösche werden dreister, wenn das Terrarium dicht bepflanzt ist und viele Verstecke hat, und sie gewöhnen sich an dich, wenn du sie durch das Glas beobachtest.
NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET	Peru.