herpy

SCHWANZLURCHE

Tylototriton shanjing

Tylototriton shanjing ist ein kräftiger, dunkelbrauner Krokodilmolch aus Yunnan in Südwestchina mit leuchtend orangem Kopf, Rückenkamm, Drüsenwarzen und Schwanz. Er wird 12-20 cm lang, lebt fast das ganze Jahr an Land und geht nur zur Fortpflanzung ins Wasser. Das Tier ist ruhig und robust, doch die Haut sondert ein giftiges Sekret ab, daher müssen nach jedem Kontakt die Hände gewaschen werden.

Familie: Salamandridae Englisch: Emperor Crocodile Newt Veröffentlicht am 16. November 2026 **Schwaches Hautgift**

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**12-20 cm** Gesamtlänge inkl. Schwanz
Lebenserwartung	**10-20 Jahre**
Aktiv	**In der Dämmerung und nachts**
Lebensweise	**Bodenbewohnend und semiaquatisch**
Lebensraum	**Bergwald**
Hautgift	**Schwach** Nach Kontakt die Hände waschen und die Finger von Augen und Mund fernhalten
Schwierigkeitsgrad	**Fortgeschritten**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**75 × 30 × 30 cm** L × B × H für 4 erwachsene Tiere
Temperatur, Tag	**18-25 °C**
Temperatur, Nacht	**15-20 °C**
Luftfeuchtigkeit	**60-80 %**
Wasser	**Wasserschale**
UVB	**Nicht nötig**
Ernährung	**Insekten und Würmer/Schnecken**
Haltung	**Paarweise oder in Gruppen**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Entwicklung	**Larven im Wasser**
Eiablage	**Im Wasser**
Geschlechtsreif	**24 Monate**
Eier pro Saison	**30-150**
Schlupf	**10-12 Tage** bei 22-25 °C
Larvenzeit	**90-150 Tage** vom Schlupf bis zur Metamorphose
Larvenfutter	**Andere Larven und kleine Wassertiere (Daphnien, Mückenlarven)**
Brutpflege	**Keine**

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Anhang II**
EU-Anhang	**Anhang B**
IUCN	**Gefährdet (VU)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM	*Tylototriton shanjing* ist ein Landmolch, der nur zur Fortpflanzungszeit Wasser braucht.
TEMPERATUR	Die Tagestemperatur beträgt 18-25 °C und die Nachttemperatur 15-20 °C. Im Winter werden die Tiere kühler gehalten, bei etwa 15-17 °C, und auf trockenerem Boden; im Sommer darf es gern 24-26 °C warm werden.
LUFTFEUCHTIGKEIT UND SPRÜHEN	Die Art bevorzugt verhältnismäßig trockene Bedingungen, trockener als andere landlebende Krokodilmolche. 60-80 % Luftfeuchtigkeit sind eine Schätzung.
WASSER UND WASSERQUALITÄT	Außerhalb der Fortpflanzungszeit ist das Wasser eine flache Schale mit schrägen Seiten und entchlortem Leitungswasser, das regelmäßig gewechselt wird.
LICHT UND UVB	*Tylototriton shanjing* ist dämmerungs- und nachtaktiv und lebt versteckt, daher kommt sie selten hervor, solange das Licht an ist. UVB ist nicht nötig. Das Licht dient den Pflanzen; eine LED-Lampe, die kaum wärmt, genügt.
FÜTTERUNG	Regenwürmer sind das beste Grundfutter; große Regenwürmer werden in passende Stücke geschnitten.
VERHALTEN UND UMGANG	Das Tier ist ruhig und langsam und kann sehr zahm werden: Viele betteln an der Scheibe um Futter, wenn sie sich an ihren Halter gewöhnt haben. Trotzdem ist es kein Tier für tägliches Handling.
NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET	China.