herpy

SCHILDKRÖTEN

Eastern Mud Turtle

Kinosternon subrubrum

Kinosternon subrubrum ist eine kleine, dunkle Schlammschildkröte aus dem Südosten der USA. Der Panzer wird 8-12 cm lang, und die Art läuft meist am Boden von flachem, pflanzenreichem Wasser. Sie hat zwei bewegliche Scharniere am Bauchpanzer, sodass sie sich fast ganz einschließen kann, und kann 20-50 Jahre alt werden. Die Art ist scheu und in der Dämmerung am aktivsten und braucht ein gefiltertes Becken mit niedrigem Wasser, Wärmelampe und UVB.

Familie: Kinosternidae Früherer Name: *Kinosternon pensylvanicum*

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**8-12 cm** Gesamtlänge inkl. Schwanz
Gewicht	**90-260 g**
Lebenserwartung	**20-50 Jahre**
Aktiv	**In der Dämmerung**
Lebensweise	**Grabend und semiaquatisch**
Lebensraum	**Feuchtgebiet und gemäßigter Wald und Wiese**
Schwierigkeitsgrad	**Fortgeschritten**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**80 × 40 × 40 cm** L × B × H für 1 erwachsenes Tier
Temperatur, Tag	**24-29 °C**
Sonnenplatz	**30-33 °C**
Temperatur, Nacht	**20-24 °C**
Luftfeuchtigkeit	**40-60 %**
Wasser	**Aquaterrarium** Tiefe 15-20 cm
Wassertemperatur	**21-24 °C**
UVB	**Empfohlen** Ferguson-Zone 2
Ernährung	**Insekten, Fertigfutter, Pflanzen, Wirbeltiere und Würmer/Schnecken**
Haltung	**Einzeln oder paarweise**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Geschlechtsreif	**36-96 Monate**
Gelegegröße	**2-5 Eier**
Gelege pro Jahr	**1-3**
Inkubation	**75-125 Tage** bei 26-29 °C

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Anhang II**
EU-Anhang	**Anhang B**
IUCN	**Nicht gefährdet (LC)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM

Kinosternon subrubrum wird in einem Aquarium oder einem flachen Becken mit Landteil gehalten, nicht in einem gewöhnlichen Terrarium. Über die Haltung gerade dieser Art ist nur wenig bekannt, daher stützen sich mehrere Zahlen auf die Lebensweise der Art und auf nahe Verwandte wie *Sternotherus odoratus*.

TEMPERATUR

Das Wasser soll 21-24 °C warm sein, und ein Wasserheizer mit Schutz ist normalerweise nötig. Der Sonnenplatz soll an der Oberfläche 30-33 °C warm sein, und die Luft im Becken tagsüber 24-29 °C.

LUFTFEUCHTIGKEIT UND WASSER

Die Luftfeuchtigkeit spielt für eine Wasserschildkröte eine geringe Rolle; 40-60 % im Raum sind angemessen. Die Luft über dem Becken darf nicht kalt oder zugig sein, denn das erhöht das Risiko von Atemwegsinfektionen.

WASSER UND WASSERQUALITÄT

Das Wasser ist für erwachsene Tiere 15-20 cm tief, mit flachen und niedrigeren Bereichen, in denen das Tier ruhen und den Hals zur Oberfläche strecken kann.

LICHT UND UVB

UVB wird empfohlen, damit das Tier Vitamin D3 bilden und Kalzium aufnehmen kann, und der Sonnenplatz soll sowohl Wärmelampe als auch UVB-Röhre haben, auch wenn die Art sich nur selten sonnt.

FÜTTERUNG

Kinosternon subrubrum ist ein Allesfresser, aber überwiegend Fleischfresser. In der Natur frisst sie Schnecken, Muscheln, Würmer, Insekten, Spinnen, Krebstiere, Kaulquappen, Aas, Algen, Wasserpflanzen und Samen.

VERHALTEN UND UMGANG

Kinosternon subrubrum ist scheu und aktiv, besonders in der Dämmerung, und ist meist zu sehen, wenn sie den Boden untersucht.

NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET

Vereinigte Staaten.