herpy

SCHILDKRÖTEN

Spaltenschildkröte

Malacochersus tornieri

Malacochersus tornieri ist eine kleine ostafrikanische Landschildkröte mit einem ungewöhnlich flachen, dünnen und biegsamen Panzer. Sie lebt auf felsigen Hügeln in trockener Savanne und Buschland und flüchtet bei Gefahr in schmale Felsspalten, statt sich in den Panzer zurückzuziehen. Der Panzer ist 15-18 cm lang, das Weibchen legt jeweils nur ein Ei, und die Art ist in der Natur vom Aussterben bedroht.

Familie: Testudinidae Englisch: African Pancake Tortoise Früherer Name: *Testudo tornieri; Testudo loveridgii*

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**15-18 cm** Gesamtlänge inkl. Schwanz
Lebenserwartung	**20-30 Jahre**
Aktiv	**Tagsüber**
Lebensweise	**Felsbewohnend**
Lebensraum	**Halbwüste, Savanne und Felsgelände**
Schwierigkeitsgrad	**Erfahren**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**100 × 60 × 40 cm** L × B × H für 1 erwachsenes Tier
Temperatur, Tag	**24-28 °C**
Sonnenplatz	**32-35 °C**
Temperatur, Nacht	**18-22 °C**
Luftfeuchtigkeit	**30-50 %**
Wasser	**Wasserschale**
UVB	**Notwendig** Ferguson-Zone 2
Ernährung	**Pflanzen**
Haltung	**Einzeln oder paarweise**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Gelegegröße	**1 Eier**
Gelege pro Jahr	**1-4**
Inkubation	**120-185 Tage** bei 28-30 °C

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Anhang I**
EU-Anhang	**Anhang A**
IUCN	**Vom Aussterben bedroht (CR)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM	Über die Haltung von *Malacochersus tornieri* gibt es nur wenig ausführliches Wissen, und Wildfänge lassen sich nur sehr schwer an die Gefangenschaft gewöhnen.
TEMPERATUR	Tagsüber sollten es 24-28 °C sein, nachts 18-22 °C.
LUFTFEUCHTIGKEIT UND WASSER	Die Luftfeuchtigkeit muss niedrig sein, 30-50 %. Das Terrarium soll trocken sein, aber eine kleine Schale mit sauberem Trinkwasser muss immer bereitstehen. Wechsle das Wasser täglich.
LICHT UND UVB	*Malacochersus tornieri* ist tagaktiv und ist meist früh und spät am Tag draußen. UVB ist notwendig, wenn das Tier drinnen gehalten wird: Ferguson-Zone 2, entsprechend einem UV-Index von 2,0-3,0 in einem Teil des Terrariums.
FÜTTERUNG	Die Kost ist trocken und faserreich. Gib trockene Gräser, Heu und Wildkräuter wie Löwenzahn, Klee und Wicke, und lass Sukkulenten wie Aloe und Fetthenne mit einfließen.
VERHALTEN UND UMGANG	*Malacochersus tornieri* ist scheu, aber aktiv und ausdauernd. Sie klettert, versteckt sich und kommt nur hervor, wenn Ruhe herrscht.
NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET	Kenia, Tansania und Sambia.

Der vollständige Leitfaden mit Karte und Aktualisierungen: herpy.org/de/schildkroeten/malacochersus-tornieri