herpy

SCHILDKRÖTEN

West African Mud Turtle

Pelusios castaneus

Pelusios castaneus ist eine mittelgroße Schildkröte aus West- und Zentralafrika. Der Panzer wird 18-28 cm lang, und die Art kann 30-50 Jahre alt werden. Sie ist robust, aktiv und gefräßig und braucht ein großes, gefiltertes Becken mit warmem Wasser, einem warmen Sonnenplatz und UVB. Die Tiere ziehen den Kopf seitlich unter den Panzerrand ein, und die Männchen jagen die Weibchen hart.

Familie: Pelomedusidae Früherer Name: *Emys castanea; Pelusios derbianus; Pelusios seychellensis*

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**18-28 cm** Gesamtlänge inkl. Schwanz
Lebenserwartung	**30-50 Jahre**
Aktiv	**Tagsüber und nachts**
Lebensweise	**Semiaquatisch**
Lebensraum	**Savanne, Regenwald und Feuchtgebiet**
Schwierigkeitsgrad	**Fortgeschritten**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**150 × 75 × 50 cm** L × B × H für 1 erwachsenes Tier
Temperatur, Tag	**24-29 °C**
Sonnenplatz	**32-36 °C**
Temperatur, Nacht	**20-24 °C**
Luftfeuchtigkeit	**50-80 %**
Wasser	**Aquaterrarium** Tiefe 15-25 cm
Wassertemperatur	**24-27 °C**
UVB	**Notwendig** Ferguson-Zone 3
Ernährung	**Insekten, Fertigfutter, Pflanzen, Wirbeltiere und Würmer/Schnecken**
Haltung	**Einzeln oder ein Männchen mit mehreren Weibchen**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Gelegegröße	**11-27 Eier**
Gelege pro Jahr	**1-2**
Inkubation	**53-75 Tage** bei 27-31 °C

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Nicht gelistet**
EU-Anhang	**Nicht gelistet**
IUCN	**Nicht beurteilt (NE)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM	Halte das Tier in einem großen Aquarium oder einem Becken, nicht in einem gewöhnlichen Terrarium.
TEMPERATUR	Das Wasser muss 24-27 °C warm sein. Wärmeres Wasser macht das Tier unruhig, und in kühlerem Wasser verliert es den Appetit und sucht nach Wärme.
LUFTFEUCHTIGKEIT UND WASSER	Für eine Wasserschildkröte spielt die Luftfeuchtigkeit eine geringe Rolle; 50-80 % im Raum sind passend. Die Luft über dem Becken muss warm und zugfrei sein, denn kalte, feuchte Luft erhöht das Risiko für Atemwegsinfektionen.
WASSER UND WASSERQUALITÄT	Das Wasser muss sauber gehalten werden, weil die Art die Panzerschilde nicht wechselt und Schmutz daher auf dem Panzer haften bleibt.
LICHT UND UVB	UVB ist notwendig für Vitamin D3 und die Kalkaufnahme, und es hemmt außerdem Bakterien auf dem Panzer.
FÜTTERUNG	*Pelusios castaneus* ist Allesfresser, neigt aber stark zu Fleisch. In der Natur frisst sie Krebstiere, Insekten, Fische, Garnelen, Krabben und große Schnecken sowie etwas Vegetation wie Wassersalat und Samen.
VERHALTEN UND UMGANG	*Pelusios castaneus* ist ruhig, neugierig und aktiv. Die Tiere ziehen sich in der Regel ein, wenn sie angefasst werden, beißen selten, können aber mit den scharfen Krallen kratzen, um freizukommen.
NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET	Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Mali, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Kamerun, Äquatorialguinea, Gabun, Kongo-Brazzaville, Kongo-Kinshasa, Angola, Zentralafrikanische Republik und São Tomé und Príncipe.