herpy

SCHLANGEN

Graugebänderte Königsnatter

Lampropeltis alterna

Lampropeltis alterna ist eine schlanke Königsnatter aus der Chihuahua-Wüste im Südwesten der USA und im Norden Mexikos, bekannt für ihre silbergraue Grundfarbe mit orangen, roten und schwarzen Querbändern. Sie wird 70-120 cm lang, ist ruhig und wird in einem trockenen Terrarium mit felsartigen Verstecken gehalten. In der Natur frisst sie hauptsächlich Eidechsen, nimmt in Menschenobhut aber in der Regel Mäuse, und sie kann über 25 Jahre alt werden.

Familie: Colubridae Englisch: Gray-banded Kingsnake Früherer Name: *Ophibolus alternus; Lampropeltis blairi; Lampropeltis mexicana alterna*

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**70-120 cm** Gesamtlänge inkl. Schwanz
Lebenserwartung	**15-30 Jahre**
Aktiv	**In der Dämmerung und nachts**
Lebensweise	**Bodenbewohnend**
Lebensraum	**Wüste und Felsgelände**
Schwierigkeitsgrad	**Einsteiger**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**90 × 45 × 45 cm** L × B × H für 1 erwachsenes Tier
Temperatur, Tag	**20-28 °C**
Sonnenplatz	**29-32 °C**
Temperatur, Nacht	**18-22 °C**
Luftfeuchtigkeit	**30-50 %**
Wasser	**Wasserschale**
UVB	**Empfohlen** Ferguson-Zone 2
Winterruhe	**13-16 °C** 8-12 Wochen
Ernährung	**Wirbeltiere**
Haltung	**Einzeln**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Gelegegröße	**3-13 Eier**
Inkubation	**55-70 Tage** bei 26-29 °C

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Nicht gelistet**
EU-Anhang	**Nicht gelistet**
IUCN	**Nicht gefährdet (LC)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM	Ein adultes Tier braucht ein Terrarium von mindestens 90 × 45 × 45 cm (Länge × Breite × Höhe).
TEMPERATUR	Das Terrarium braucht einen deutlichen Temperaturgradienten, damit das Tier den Platz selbst wählen kann. Unter der Wärmequelle sollte die Oberfläche 29-32 °C haben und am kalten Ende 20-24 °C.
LUFTFEUCHTIGKEIT UND WASSER	Die Art stammt aus einem trockenen Gebiet und braucht eine niedrige bis mäßige Luftfeuchtigkeit von 30-50 %. Höhere Werte über längere Zeit führen zu Hautproblemen und Atemwegsinfektionen.
LICHT UND UVB	Die Art ist nachtaktiv und verborgen und bekommt in der Natur nur wenig Sonnenlicht. UVB ist nicht notwendig, wird aber im Interesse des Wohlbefindens empfohlen.
FÜTTERUNG	In der Natur sind Eidechsen die Hauptnahrung, in Menschenobhut fressen die Tiere aber in der Regel aufgetaute Frostmäuse, die die sicherste Nahrung sind.
VERHALTEN UND UMGANG	*L. alterna* ist ruhig und verträglich und eignet sich gut als erste Schlange. Lass ein neues Tier etwa zwei Wochen in Ruhe und beginne mit dem Handling, wenn es regelmäßig frisst.
NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET	Vereinigte Staaten und Mexiko.