herpy

SCHLANGEN

Arizona Mountain Kingsnake

Lampropeltis pyromelana

Lampropeltis pyromelana ist eine schlanke Königsnatter aus den Bergen im Südwesten der USA, bekannt für ihre roten, schwarzen und weißen Bänder und die weiße Schnauze. Sie wird 50-100 cm lang, ist schnell und tagaktiv und wird trocken und kühl mit einer Winterruhe gepflegt. In der Natur frisst die Art hauptsächlich Eidechsen und kann 15-20 Jahre alt werden.

Familie: Colubridae Früherer Name: *Ophibolus pyromelanus*

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**50-100 cm** Gesamtlänge inkl. Schwanz
Lebenserwartung	**15-20 Jahre**
Aktiv	**Tagsüber und in der Dämmerung**
Lebensweise	**Felsbewohnend und bodenbewohnend**
Lebensraum	**Bergwald und Felsgelände**
Schwierigkeitsgrad	**Fortgeschritten**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**90 × 45 × 45 cm** L × B × H für 1 erwachsenes Tier
Temperatur, Tag	**22-28 °C**
Sonnenplatz	**28-30 °C**
Temperatur, Nacht	**15-20 °C**
Luftfeuchtigkeit	**40-50 %**
Wasser	**Wasserschale**
UVB	**Optional**
Winterruhe	**10-13 °C** 8-12 Wochen
Ernährung	**Wirbeltiere**
Haltung	**Einzeln**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Gelegegröße	**3-9 Eier**
Inkubation	**55-70 Tage** bei 26-29 °C

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Nicht gelistet**
EU-Anhang	**Nicht gelistet**
IUCN	**Nicht gefährdet (LC)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM	Ein erwachsenes Tier braucht mindestens 90 × 45 × 45 cm (Länge × Breite × Höhe). Die Art ist aktiv, klettert auf Steinen und Ästen und nutzt die gesamte Höhe, daher ist ein höheres Terrarium von Vorteil.
TEMPERATUR	Die Art stammt aus kühleren Berggegenden und verträgt nicht die hohen Temperaturen, die bei vielen anderen Königsnattern verwendet werden.
LUFTFEUCHTIGKEIT UND WASSER	Die Art stammt aus einem trockenen Gebiet und kommt mit einer Luftfeuchtigkeit von 40-50 % zurecht, und kurzzeitige Spitzen bis 60 % haben keine Bedeutung. Anhaltend hohe Feuchtigkeit führt zu Hautproblemen und Atemwegsinfektionen.
LICHT UND UVB	Die Art ist vormittags und am späten Nachmittag am aktivsten, hält sich aber dicht bei ihren Verstecken.
FÜTTERUNG	In der Natur sind Eidechsen die Hauptnahrung, und die Schlange nimmt auch Schlangen, kleine Nagetiere, Fledermäuse und Vögel. In Menschenobhut fressen die meisten Tiere aufgetaute, gefrostete Mäuse, die die sicherste Kost sind.
VERHALTEN UND UMGANG	*Lampropeltis pyromelana* ist schnell und lebhaft und passt am besten zu einem Halter mit Erfahrung mit anderen Schlangen.
NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET	Vereinigte Staaten.