herpy

SCHWANZLURCHE

Japanischer Feuerbauchmolch

Cynops pyrrhogaster

Cynops pyrrhogaster ist ein mittelgroßer Wassermolch von 9-13 cm aus Japan mit gewölbtem, braunem bis schwarzem Rücken und einem roten bis orangefarbenen Bauch mit buntem Muster aus schwarzen Flecken und Strichen. Er ist robust und langlebig und verträgt wärmeres Wasser als die meisten Molche, gedeiht aber am besten kühl. Die frisch umgewandelten Jungtiere leben bis zu mehrere Jahre an Land, und das ist der schwierigste Teil der Nachzucht.

Familie: Salamandridae Englisch: Japanese Fire-bellied Newt

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**9-13 cm** Gesamtlänge inkl. Schwanz
Lebenserwartung	**20-30 Jahre**
Aktiv	**In der Dämmerung und nachts**
Lebensweise	**Semiaquatisch**
Lebensraum	**Feuchtgebiet und gemäßigter Wald und Wiese**
Hautgift in der Natur	**Schwach**
Hautgift in Menschenobhut	**Keins** Nachzuchten. Wildfänge können ihr Gift lange behalten
Schwierigkeitsgrad	**Fortgeschritten**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Entwicklung	**Larven im Wasser**
Eiablage	**Im Wasser**
Geschlechtsreif	**12-36 Monate**
Eier pro Saison	**100-400**
Schlupf	**18-25 Tage**
Larvenzeit	**90-180 Tage** vom Schlupf bis zur Metamorphose
Larvenfutter	**Kleine Wassertiere (Daphnien, Mückenlarven)**
Brutpflege	**Keine**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**75 × 35 × 35 cm** L × B × H für 2 erwachsene Tiere
Temperatur, Tag	**15-21 °C**
Temperatur, Nacht	**12-18 °C**
Luftfeuchtigkeit	**70-90 %**
Wasser	**Aquaterrarium** Tiefe 20-30 cm
Wassertemperatur	**15-21 °C**
UVB	**Optional**
Ernährung	**Insekten und Würmer/Schnecken**
Haltung	**Paarweise oder in Gruppen**

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Nicht gelistet**
EU-Anhang	**Nicht gelistet**
IUCN	**Potenziell gefährdet (NT)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM	Ein Paar braucht ein Aquarium von mindestens 75 Litern, z. B. 75 × 35 × 35 cm. Mehr Tiere brauchen mehr Platz; für eine Gruppe von fünf erwachsenen Tieren passen etwa 90 × 45 × 60 cm.
TEMPERATUR	Das Wasser sollte möglichst 15-21 °C haben. Die Art verträgt wärmeres Wasser als die meisten Molche, aber hohe Temperaturen stressen die Tiere und machen sie anfälliger für Infektionen.
LUFTFEUCHTIGKEIT UND SPRÜHEN	Die Art lebt im und am Wasser, daher ist die Luftfeuchtigkeit über dem Wasser nicht kritisch und für die Art nicht gemessen. Unter einem dichten Deckel ist sie hoch, etwa 70-90 %.
WASSER UND WASSERQUALITÄT	Der Wasserstand beträgt mindestens das 1,5-Fache der Länge des größten Tieres, in der Praxis 20-30 cm, und in größeren Aquarien mehr. Die Tiere können das ganze Jahr über im Wasser gehalten werden, wenn sie einen Landbereich haben.
LICHT UND UVB	Die Art ist überwiegend nachtaktiv und braucht kein besonderes Licht. Lebende Pflanzen brauchen normales Aquarienlicht.
FÜTTERUNG	Erwachsene Tiere sind leicht zu füttern und nehmen viele Arten von Futter. Die Kost beruht auf gehackten Regenwürmern, Schwarzen Mückenlarven, Enchyträen, aufgetauten roten Mückenlarven und Artemia.
VERHALTEN UND UMGANG	Die Art ist langsam und ruhig und kann paarweise oder in Gruppen gehalten werden, wenn es Platz und viele Verstecke gibt. Die Tiere sind abends und nachts aktiv.
NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET	Japan.