herpy

SCHWANZLURCHE

Guangxi Warty Newt

Paramesotriton guangxiensis

Paramesotriton guangxiensis ist ein kräftiger, fast rein aquatischer Molch von 13-15 cm aus Waldbächen und Flüssen in Guangxi im Süden Chinas. Er ist dunkelbraun mit körniger Haut, selten und nur von wenigen Fundorten bekannt. Über die Haltung ist nur wenig bekannt, doch die Art wird wie die übrigen Arten der Gattung gepflegt: in kühlem, sauberem Wasser unter 22 °C.

Familie: Salamandridae Früherer Name: *Trituroides guangxiensis* **Schwaches Hautgift**

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**13-15 cm** Gesamtlänge inkl. Schwanz
Lebenserwartung	**10-15 Jahre**
Aktiv	**In der Dämmerung und nachts**
Lebensweise	**Aquatisch**
Lebensraum	**Regenwald und Feuchtgebiet**
Hautgift	**Schwach** Nach Kontakt die Hände waschen und die Finger von Augen und Mund fernhalten
Schwierigkeitsgrad	**Fortgeschritten**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Entwicklung	**Larven im Wasser**
Eiablage	**Im Wasser**
Eier pro Saison	**20-115**
Gelege pro Jahr	**1**
Schlupf	**21-56 Tage** bei 18-22 °C
Larvenzeit	**80-110 Tage** vom Schlupf bis zur Metamorphose
Larvenfutter	**Kleine Wassertiere (Daphnien, Mückenlarven)**
Brutpflege	**Keine**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**60 × 30 × 35 cm** L × B × H für 2 erwachsene Tiere
Temperatur, Tag	**15-20 °C**
Temperatur, Nacht	**13-18 °C**
Luftfeuchtigkeit	**70-90 %**
Wasser	**Aquaterrarium** Tiefe 15-20 cm
UVB	**Nicht nötig**
Ernährung	**Insekten und Würmer/Schnecken**
Haltung	**Paarweise**

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Anhang II**
EU-Anhang	**Anhang B**
IUCN	**Gefährdet (VU)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM	Über die Haltung von *Paramesotriton guangxiensis* ist nur wenig bekannt.
TEMPERATUR	*Paramesotriton guangxiensis* muss kühl gehalten werden: 15-20 °C tagsüber und 13-18 °C nachts, und das Wasser darf nicht wärmer als 22 °C werden.
LUFTFEUCHTIGKEIT UND SPRÜHEN	*Paramesotriton guangxiensis* ist fast rein aquatisch, daher spielt die Luftfeuchtigkeit im Raum eine geringe Rolle; 70-90 % sind in Ordnung. Ein eventueller Landteil muss feucht sein.
WASSER UND WASSERQUALITÄT	Das Wasser sollte 15-20 cm tief sein. Verwende entchlortes Leitungswasser. Das Wasser muss sauber und sauerstoffreich sein, ohne extreme Werte bei pH und Härte.
LICHT UND UVB	*Paramesotriton guangxiensis* braucht kein kräftiges Licht. Eine einzelne Leuchtstoff- oder LED-Röhre an einer Zeitschaltuhr sorgt für einen festen Tagesrhythmus von etwa 12 Stunden. UVB ist nicht nötig.
FÜTTERUNG	*Paramesotriton guangxiensis* frisst lebende oder zerkleinerte Regenwürmer, Heimchen, frisch gehäutete Mehlwürmer, Wachsmaden und Stücke von Garnelen, wie die Gattung insgesamt.
VERHALTEN UND UMGANG	Das Verhalten von *Paramesotriton guangxiensis* ist nicht beschrieben; die Arten der Gattung sind anfangs oft scheu, fressen aber bereitwillig und werden schnell zutraulich. Halte die Männchen getrennt, wenn sie Aggression zeigen.
NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET	China.