herpy

SCHWANZLURCHE

Hongkong-Warzenmolch

Paramesotriton hongkongensis

Paramesotriton hongkongensis ist ein robuster, fast rein wasserlebender Schwanzlurch von 11-16 cm aus den Waldbächen in Hongkong und dem küstennahen Guangdong. Er ist braun mit großen orangefarbenen bis roten Flecken am Bauch und ein hartes, kühleliebendes Aquarientier, das langsam wächst und kühles, sauberes Wasser braucht.

Familie: Salamandridae Englisch: Hong Kong Warty Newt **Schwaches Hautgift**

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**11-16 cm** Gesamtlänge inkl. Schwanz
Lebenserwartung	**10-15 Jahre**
Aktiv	**In der Dämmerung und nachts**
Lebensweise	**Aquatisch**
Lebensraum	**Regenwald und Feuchtgebiet**
Hautgift	**Schwach** Nach Kontakt die Hände waschen und die Finger von Augen und Mund fernhalten
Schwierigkeitsgrad	**Fortgeschritten**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**60 × 30 × 35 cm** L × B × H für 2 erwachsene Tiere
Temperatur, Tag	**18-22 °C**
Temperatur, Nacht	**16-20 °C**
Luftfeuchtigkeit	**70-90 %**
Wasser	**Aquaterrarium** Tiefe 15-20 cm
UVB	**Nicht nötig**
Winterruhe	**8-12 °C** 2-6 Wochen
Ernährung	**Insekten und Würmer/Schnecken**
Haltung	**Paarweise oder in Gruppen**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Entwicklung	**Larven im Wasser**
Eiablage	**Im Wasser**
Geschlechtsreif	**24-60 Monate**
Eier pro Saison	**20-115**
Gelege pro Jahr	**1**
Schlupf	**21-56 Tage** bei 18-25 °C
Larvenzeit	**80-110 Tage** vom Schlupf bis zur Metamorphose
Larvenfutter	**Andere Larven und kleine Wassertiere (Daphnien, Mückenlarven)**
Brutpflege	**Keine**

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Anhang II**
EU-Anhang	**Anhang B**
IUCN	**Potenziell gefährdet (NT)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM	*Paramesotriton hongkongensis* wird in einem Aquarium von mindestens 60 × 30 × 35 cm (etwa 60 Liter) für ein Paar gehalten.
TEMPERATUR	*Paramesotriton hongkongensis* muss kühl gehalten werden: 18-22 °C am Tag und 16-20 °C in der Nacht, und das Wasser darf nicht über 22 °C steigen.
LUFTFEUCHTIGKEIT UND SPRÜHEN	*Paramesotriton hongkongensis* lebt im Wasser, daher spielt die Luftfeuchtigkeit eine geringe Rolle; etwa 70-90 % im Raum sind gut. Eine Korkinsel oder ein Landteil muss feucht gehalten werden, wenn die Tiere ihn nutzen.
WASSER UND WASSERQUALITÄT	Das Wasser muss etwa 15-20 cm tief sein. Verwende entchlortes Leitungswasser oder Quellwasser.
LICHT UND UVB	*Paramesotriton hongkongensis* braucht kein starkes Licht.
FÜTTERUNG	*Paramesotriton hongkongensis* frisst das meiste: zerkleinerte Regenwürmer, Grillen, Wachsmottenlarven, frisch gehäutete Mehlwürmer, Schaben, Schnecken, Fliegenlarven und Stücke von Garnelen sowie Fertigfutter für Amphibien und Wasserschildkröten.
VERHALTEN UND UMGANG	*Paramesotriton hongkongensis* ist anfangs scheu, aber die Tiere werden oft zutraulich und schwimmen zur Frontscheibe, wenn es Futter gibt.
NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET	Sonderverwaltungsregion Hongkong und China.