herpy

SCHWANZLURCHE

Rough-skinned Newt

Taricha granulosa

Taricha granulosa ist ein 13-22 cm langer Wassermolch von der Pazifikküste Nordamerikas, mit dunklem, körnigem Rücken und leuchtend orangem Bauch. Die Haut enthält Tetrodotoxin, eines der stärksten Gifte bei Amphibien, und das Tier ist tödlich giftig, wenn es verschluckt wird. Die Art wechselt zwischen Wasser und Land, kann das ganze Jahr über im Wasser gehalten werden und muss kühl gehalten werden.

Familie: Salamandridae Früherer Name: *Salamandra granulosa; Triturus granulosus; Triturus similans* **Starkes Hautgift**

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**13-22 cm** Gesamtlänge inkl. Schwanz
Lebenserwartung	**12-18 Jahre**
Aktiv	**Tagsüber und nachts**
Lebensweise	**Semiaquatisch**
Lebensraum	**Feuchtgebiet und gemäßigter Wald und Wiese**
Hautgift	**Stark** Hautkontakt vermeiden und nach Arbeiten im Terrarium gründlich die Hände waschen
Schwierigkeitsgrad	**Fortgeschritten**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**60 × 30 × 40 cm** L × B × H für 2 erwachsene Tiere
Temperatur, Tag	**18-21 °C**
Temperatur, Nacht	**14-18 °C**
Luftfeuchtigkeit	**80-95 %**
Wasser	**Aquaterrarium** Tiefe 20-30 cm
UVB	**Nicht nötig**
Ernährung	**Insekten, Fertigfutter und Würmer/Schnecken**
Haltung	**Paarweise oder in Gruppen**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Entwicklung	**Larven im Wasser**
Eiablage	**Im Wasser**
Geschlechtsreif	**48-60 Monate**
Eier pro Saison	**7-30**
Schlupf	**21-42 Tage**
Larvenzeit	**60-150 Tage** vom Schlupf bis zur Metamorphose
Larvenfutter	**Kleine Wassertiere (Daphnien, Mückenlarven)**
Brutpflege	**Keine**

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Nicht gelistet**
EU-Anhang	**Nicht gelistet**
IUCN	**Nicht gefährdet (LC)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM	*Taricha granulosa* ist die am stärksten wasserlebende Art der Gattung.
TEMPERATUR	*Taricha granulosa* liebt Kälte. Im Sommer werden Wasser und Luft bei 18-21 °C gehalten. Wird es wärmer, bis zu 24 °C, gehen die Tiere an Land; längere Perioden über 21 °C sollten vermieden werden.
LUFTFEUCHTIGKEIT UND SPRÜHEN	Der Landteil und die Verstecke über dem Wasser müssen feucht, aber nicht triefend nass sein. Die Luftfeuchtigkeit ist für die Art nicht gemessen; ein Aquaterrarium mit Deckel und feuchten Verstecken ergibt etwa 80-95 %.
WASSER UND WASSERQUALITÄT	Das Wasser muss 20-30 cm tief sein, und tieferes Wasser schadet nicht: Es ist in einem gewöhnlichen Aquarium fast unmöglich, der Art zu tiefes Wasser zu geben.
LICHT UND UVB	Die Art braucht kein UVB. Normales Tageslicht im Raum oder eine schwache Leuchtstoffröhre tagsüber und Dunkelheit nachts genügen. Das Aquarium darf nicht in direkter Sonne stehen, und Wärmelampen sind zu vermeiden.
FÜTTERUNG	*Taricha granulosa* ist ein opportunistischer Räuber. In der Natur frisst sie Flohkrebse, Insekten, Schnecken, Egel, Kaulquappen sowie Amphibien- und Fischeier.
VERHALTEN UND UMGANG	Die Aktivität variiert: Manche Tiere sind tagsüber zu sehen, andere verstecken sich unter Wurzeln und Steinen und jagen nachts.
NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET	Vereinigte Staaten und Kanada.