herpy

SCHWANZLURCHE

Marmormolch

Triturus marmoratus

Triturus marmoratus ist einer der schönsten und größten Wassermolche Europas: ein kräftiger, 13-17 cm langer Molch mit marmoriertem grünem und schwarzem Rücken, einem orangefarbenen Streifen beim Weibchen und einem hohen, glatten Kamm beim Männchen zur Paarungszeit. Er lebt überwiegend an Land im Wald, kommt zur Fortpflanzung ins Wasser und gedeiht in einem kühlen Terrarium mit Wasserteil.

Familie: Salamandridae Englisch: Marbled Newt Früherer Name: *Salamandra elegans* **Schwaches Hautgift**

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**13-17 cm** Gesamtlänge inkl. Schwanz
Lebenserwartung	**15-25 Jahre**
Aktiv	**In der Dämmerung und nachts**
Lebensweise	**Bodenbewohnend und semiaquatisch**
Lebensraum	**Gemäßigter Wald und Wiese**
Hautgift	**Schwach** Nach Kontakt die Hände waschen und die Finger von Augen und Mund fernhalten
Schwierigkeitsgrad	**Fortgeschritten**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**60 × 40 × 40 cm** L × B × H für 2 erwachsene Tiere
Temperatur, Tag	**15-20 °C**
Temperatur, Nacht	**10-15 °C**
Luftfeuchtigkeit	**70-95 %**
Wasser	**Aquaterrarium** Tiefe 10-25 cm
UVB	**Optional** Ferguson-Zone 1
Winterruhe	**4-6 °C** 8-13 Wochen
Ernährung	**Insekten und Würmer/Schnecken**
Haltung	**Paarweise oder in Gruppen**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Entwicklung	**Larven im Wasser**
Eiablage	**Im Wasser**
Geschlechtsreif	**24-48 Monate**
Eier pro Saison	**200-350**
Gelege pro Jahr	**1**
Schlupf	**14-21 Tage** bei 10-15 °C
Larvenzeit	**56-70 Tage** vom Schlupf bis zur Metamorphose
Larvenfutter	**Kleine Wassertiere (Daphnien, Mückenlarven)**
Brutpflege	**Keine**

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Nicht gelistet**
EU-Anhang	**Nicht gelistet**
IUCN	**Gefährdet (VU)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM

Ein Paar *Triturus marmoratus* kann in einem Terrarium von mindestens 60 × 40 × 40 cm gehalten werden. Drei Paare können in 120 × 30 × 40 cm mit etwa halb Land und halb Wasser gehalten werden.

TEMPERATUR

Triturus marmoratus ist an ein kühles Klima angepasst: 15-20 °C am Tag und 10-15 °C in der Nacht. Halte die Temperatur möglichst unter 21 °C; kurzzeitig werden bis zu 25 °C vertragen, aber nicht über längere Zeit.

LUFTFEUCHTIGKEIT UND SPRÜHEN

Die Luftfeuchtigkeit im Landteil soll bei 70-95 % liegen. Der Boden darf nie ganz austrocknen: Sprühe leicht mit entchlortem Wasser, wenn die Oberfläche zu trocknen beginnt.

WASSER UND WASSERQUALITÄT

In der Wasserphase und zur Paarungszeit soll das Wasser mindestens 10 cm tief sein, und zur Fortpflanzungszeit so tief wie möglich (mindestens 25 cm).

LICHT UND UVB

Triturus marmoratus braucht kein besonderes Licht und keine besondere Wärme. Licht dient dazu, einen natürlichen Tagesrhythmus zu schaffen, und für die Pflanzen.

FÜTTERUNG

Triturus marmoratus frisst nachts. An Land passen Grillen, Wachsmottenlarven, Regenwürmer (keine roten Kompostwürmer), Enchyträen, Taufliegen, Soldatenfliegenlarven und kleine Asseln.

VERHALTEN UND UMGANG

Triturus marmoratus ist an Land ruhig und gesellig: Viele Tiere teilen gern dasselbe Versteck. Im Wasser werden die Männchen zur Paarungszeit streitlustiger.

NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET

Frankreich, Spanien und Portugal.

Der vollständige Leitfaden mit Karte und Aktualisierungen: herpy.org/de/schwanzlurche/triturus-marmoratus