herpy

SCHLANGEN

Westliche Hakennasennatter

Heterodon nasicus

Heterodon nasicus ist eine kleine, gedrungene Natter der nordamerikanischen Prärien mit aufgeworfener Schnauze, mit der sie in lockerem Boden gräbt. Bei Bedrohung bläht sie sich auf, faucht und stellt sich schließlich tot. Sie ist tagaktiv, ruhig und leicht zu pflegen und deshalb eine gute erste Schlange. Sie ist hinterzähnig mit einem schwachen Gift; Bisse sind selten, können aber eine deutliche Schwellung verursachen.

Familie: Colubridae Englisch: Western Hognose Snake Früherer Name: *Heterodon gloydi* Veröffentlicht am 16. November 2026

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**35-90 cm** Gesamtlänge inkl. Schwanz
Gewicht	**80-400 g**
Lebenserwartung	**15-20 Jahre**
Aktiv	**Tagsüber**
Lebensweise	**Bodenbewohnend und grabend**
Lebensraum	**Halbwüste und Savanne**
Schwierigkeitsgrad	**Einsteiger**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**90 × 45 × 40 cm** L × B × H für 1 erwachsenes Tier
Temperatur, Tag	**23-27 °C**
Sonnenplatz	**31-35 °C**
Temperatur, Nacht	**16-22 °C**
Luftfeuchtigkeit	**30-60 %**
Wasser	**Wasserschale**
UVB	**Empfohlen** Ferguson-Zone 2
Winterruhe	**5-15 °C** 4-12 Wochen
Ernährung	**Wirbeltiere**
Haltung	**Einzeln**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Geschlechtsreif	**24-36 Monate**
Gelegegröße	**2-23 Eier**
Gelege pro Jahr	**1-2**
Inkubation	**51-64 Tage** bei 26-28 °C

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Nicht gelistet**
EU-Anhang	**Nicht gelistet**
IUCN	**Nicht gefährdet (LC)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM	Ein erwachsenes Tier braucht ein Terrarium von mindestens 90 × 45 × 40 cm (Länge × Breite × Höhe).
TEMPERATUR	Sorge für ein deutliches Temperaturgefälle. Das warme Ende braucht einen Sonnenplatz mit 31-35 °C, an der Oberfläche gemessen, während die Lufttemperatur sonst 23-27 °C beträgt.
LUFTFEUCHTIGKEIT UND WASSER	Die Luftfeuchtigkeit sollte bei etwa 30-60 % liegen.
LICHT UND UVB	Die Art ist tagaktiv und profitiert von hellem Tageslicht. Das Licht kann das ganze Jahr über 12 Stunden am Tag brennen oder den Jahreszeiten folgen, mit 14-16 Stunden im Frühjahr und Sommer und 8-10 Stunden im Herbst und Winter.
FÜTTERUNG	In der Natur frisst *H. nasicus* vor allem Kröten und andere Amphibien, aber auch Eidechsen, Nager, Reptilieneier, Vogeleier und gelegentlich andere Schlangen.
VERHALTEN UND UMGANG	*Heterodon nasicus* ist ruhig und leicht zu handhaben. Die Drohgebärden sind Bluff, und die Schlange beißt zur Verteidigung fast nie. Lass sie nach einem Ausfall zur Ruhe kommen und störe sie nicht, während sie sich tot stellt.
NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET	Vereinigte Staaten und Kanada.