herpy

WARANE

Smaragdwaran

Varanus prasinus

Varanus prasinus ist ein schlanker, smaragdgrüner Baumwaran aus dem Regenwald Neuguineas mit Greifschwanz und schwarzen Winkeln über dem Rücken. Er ist schön, aber anspruchsvoll: Er trocknet leicht aus, braucht sowohl hohe Wärme als auch hohe Luftfeuchtigkeit, und die Sterblichkeit ist in den ersten Jahren in Gefangenschaft am höchsten.

Familie: Varanidae Englisch: Emerald Monitor Veröffentlicht am 15. November 2026

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**60-90 cm** Gesamtlänge inkl. Schwanz
Gewicht	**110-450 g**
Lebenserwartung	**10-15 Jahre**
Aktiv	**Tagsüber**
Lebensweise	**Baumbewohnend**
Lebensraum	**Regenwald**
Schwierigkeitsgrad	**Erfahren**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**120 × 70 × 150 cm** L × B × H für 2 erwachsene Tiere
Temperatur, Tag	**26-30 °C**
Sonnenplatz	**40-54 °C**
Temperatur, Nacht	**22-24 °C**
Luftfeuchtigkeit	**60-80 %**
UVB	**Empfohlen** Ferguson-Zone 3
Ernährung	**Insekten**
Haltung	**Einzeln oder paarweise**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Gelegegröße	**2-3 Eier**
Inkubation	**168-170 Tage** bei 30 °C

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Anhang II**
EU-Anhang	**Anhang B**
IUCN	**Nicht gefährdet (LC)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM	Ein Paar oder ein einzelnes Alttier braucht ein Terrarium von mindestens 120 × 70 × 150 cm (Länge × Breite × Höhe), und größer ist besser. Die Höhe ist wichtiger als die Grundfläche, weil die Art den Raum nach oben nutzt.
TEMPERATUR	*Varanus prasinus* braucht einen großen Temperaturgradienten. Die Luft im Terrarium wird tagsüber auf 26-30 °C gehalten, und an verschiedenen Stellen im Terrarium gemessen kann sie von etwa 23 bis 37 °C schwanken.
LUFTFEUCHTIGKEIT UND WASSER	*Varanus prasinus* ist empfindlich gegenüber Trockenheit, und hohe Luftfeuchtigkeit ist einer der wichtigsten Faktoren.
LICHT UND UVB	*Varanus prasinus* ist tagaktiv und braucht kräftiges Licht.
FÜTTERUNG	In der Natur lebt *Varanus prasinus* hauptsächlich von Insekten und anderen Wirbellosen.
VERHALTEN UND UMGANG	*Varanus prasinus* ist schnell und sprunghaft und hat starke, scharfe Krallen, die die Haut aufreißen können, wenn sich das Tier an Hand und Arm festklammert.
NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET	Papua-Neuguinea, Indonesien und Australien.

Der vollständige Leitfaden mit Karte und Aktualisierungen: herpy.org/de/varaner/varanus-prasinus