herpy

WARANE

Varanus tristis

Varanus tristis ist ein kleiner, schneller und baumkletternder Waran aus dem trockenen Landesinneren Australiens mit schwarzem Kopf und Schwanz und einer feinen rotbraunen Netzzeichnung auf dem Rücken. Er wird bis zu 75 cm lang, ist tagaktiv und braucht ein hohes, warmes und sonniges Terrarium. Er ist in Gefangenschaft selten, und es gibt nur wenige verlässliche Erfahrungen mit Haltung und Zucht.

Familie: Varanidae Englisch: Black-tailed Monitor Früherer Name: *Varanus punctatus; Varanus timorensis tristis; Odatria punctata*
Veröffentlicht am 16. November 2026

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**50-75 cm** Gesamtlänge inkl. Schwanz
Gewicht	**150-330 g**
Lebenserwartung	**8-12 Jahre**
Aktiv	**Tagsüber**
Lebensweise	**Baumbewohnend und bodenbewohnend**
Lebensraum	**Halbwüste und Savanne**
Schwierigkeitsgrad	**Erfahren**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**150 × 60 × 120 cm** L × B × H für 1 erwachsenes Tier
Temperatur, Tag	**26-32 °C**
Sonnenplatz	**42-50 °C**
Temperatur, Nacht	**18-22 °C**
Luftfeuchtigkeit	**30-50 %**
Wasser	**Wasserschale**
UVB	**Notwendig** Ferguson-Zone 3
Ernährung	**Insekten und Wirbeltiere**
Haltung	**Einzeln oder paarweise**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Gelegegröße	**8-12 Eier**
Inkubation	**114-117 Tage** bei 29 °C

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Anhang II**
EU-Anhang	**Anhang B**
IUCN	**Nicht gefährdet (LC)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM	Eine Faustregel für baumbewohnende Warane ist ein Terrarium, das mindestens das 5-Fache der Kopf-Rumpf-Länge des Tieres lang, das 2-Fache breit und das 4-Fache hoch ist.
TEMPERATUR	Die Temperaturen für *Varanus tristis* sind von verwandten, trocken lebenden australischen Zwergwaranen übernommen und ein vorsichtiger Ausgangspunkt.
LUFTFEUCHTIGKEIT UND WASSER	Die Art stammt aus trockenen Gegenden und braucht keine hohe Luftfeuchtigkeit. Etwa 30-50 % sind ein vorsichtiger Ausgangspunkt.
LICHT UND UVB	UVB ist wichtig für tagaktive Warane, die sich viel sonnen. Verwende eine UVB-Quelle, die Ferguson-Zone 3 ergibt, z.
FÜTTERUNG	In der Natur ist die Art ein Räuber von Eidechsen, Vogelküken und Eiern und nimmt vermutlich auch Insekten.
VERHALTEN UND UMGANG	*Varanus tristis* ist eine schnelle, nervöse Art, und Wildfänge sind oft abwehrbereit und gestresst. Die Tiere beißen, wenn sie gegriffen werden, und die Krallen sind lang und scharf und können tiefe Risse verursachen.
NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET	Australien.