herpy

WARANE

Steppenwaran

Varanus exanthematicus

Ein kräftiger, bodenlebender Waran aus den Savannen West- und Zentralafrikas, der tiefe Höhlen gräbt und sich von Schnecken, Tausendfüßern und anderen Wirbellosen ernährt. *Varanus exanthematicus* ist der am meisten gehandelte Waran der Welt, aber auch einer von denen, die bei neuen Haltern am häufigsten sterben. Er wird 60-100 cm lang, braucht ein großes, warmes Terrarium mit tiefem Bodengrund und gedeiht am besten mit abwechslungsreichem, maßvollem Futter.

Familie: Varanidae Englisch: Savannah Monitor

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**60-100 cm** Gesamtlänge inkl. Schwanz
Gewicht	**750-3.600 g**
Lebenserwartung	**10-15 Jahre**
Aktiv	**Tagsüber**
Lebensweise	**Bodenbewohnend und grabend**
Lebensraum	**Halbwüste und Savanne**
Schwierigkeitsgrad	**Erfahren**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**200 × 100 × 80 cm** L × B × H für 1 erwachsenes Tier
Temperatur, Tag	**26-34 °C**
Sonnenplatz	**50-57 °C**
Temperatur, Nacht	**24-29 °C**
Luftfeuchtigkeit	**40-70 %**
Wasser	**Wasserschale**
UVB	**Notwendig** Ferguson-Zone 3
Ernährung	**Insekten und Würmer/Schnecken**
Haltung	**Einzeln oder paarweise**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Gelegegröße	**15-50 Eier**
Gelege pro Jahr	**1-3**
Inkubation	**150-180 Tage** bei 30-31 °C

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Anhang II**
EU-Anhang	**Anhang B**
IUCN	**Nicht gefährdet (LC)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM

Ein erwachsener *Varanus exanthematicus* braucht ein großes, bodenbasiertes Terrarium von mindestens 200 × 100 × 80 cm (Länge × Breite × Höhe), und mehr ist besser. Ein Paar braucht etwa 210 × 150 × 120 cm mit 40 cm Bodengrund.

TEMPERATUR

Varanus exanthematicus stammt aus warmen, offenen Gebieten und braucht ein deutliches Temperaturgefälle. Tagsüber sollte die Lufttemperatur im Terrarium 29-34 °C betragen, mit einem kühleren Ende von 26-28 °C.

LUFTFEUCHTIGKEIT UND WASSER

Varanus exanthematicus stammt aus trockenen Savannen, aber Höhlen und tiefer Bodengrund halten vermutlich eine höhere Luftfeuchtigkeit als die Oberfläche.

LICHT UND UVB

Als tagaktiver Sonnenanbeter braucht *Varanus exanthematicus* starkes Licht und UVB-Strahlung. UVB ist für den Kalziumstoffwechsel notwendig.

FÜTTERUNG

In der Natur ernährt sich *Varanus exanthematicus* von wirbellosen Tieren, und in Gefangenschaft sollte das Futter dem entsprechen.

VERHALTEN UND UMGANG

Varanus exanthematicus ist von Natur aus nicht zahm. Frisch gefangene Tiere blasen sich auf, zischen, schlagen mit dem Schwanz und beißen. Die Tiere sind stark und haben kräftige Kiefer.

NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET

Mauretanien, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Mali, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Ghana, Togo, Benin, Niger, Nigeria, Tschad, Kamerun, Zentralafrikanische Republik, Sudan, Südsudan, Äthiopien, Eritrea, Kenia, Uganda und Kongo-Kinshasa.