herpy

WARANE

Pygmy Rock Monitor

Varanus kingorum

Einer der kleinsten Warane der Welt: ein rotbrauner, dunkel gefleckter Felsbewohner aus dem Norden Australiens, der einschließlich Schwanz 18-40 cm lang wird. Er ernährt sich von Insekten, ist tagaktiv und im Terrarium mutig und braucht viele enge Verstecke, sehr viel Wärme und einen tiefen, leicht feuchten Bodengrund zum Graben.

Familie: Varanidae

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**18-40 cm** Gesamtlänge inkl. Schwanz
Lebenserwartung	**8-12 Jahre**
Aktiv	**Tagsüber**
Lebensweise	**Felsbewohnend und bodenbewohnend**
Lebensraum	**Savanne und Felsgelände**
Schwierigkeitsgrad	**Fortgeschritten**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**90 × 45 × 45 cm** L × B × H für 2 erwachsene Tiere
Temperatur, Tag	**27-32 °C**
Sonnenplatz	**45-50 °C**
Temperatur, Nacht	**18-22 °C**
Luftfeuchtigkeit	**40-60 %**
UVB	**Empfohlen** Ferguson-Zone 3
Ernährung	**Insekten**
Haltung	**Einzeln oder paarweise**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Geschlechtsreif	**6-10 Monate**
Gelegegröße	**2-4 Eier**
Inkubation	**89-126 Tage** bei 27-31 °C

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Anhang II**
EU-Anhang	**Anhang B**
IUCN	**Nicht gefährdet (LC)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM

Ein erwachsenes Paar braucht ein Terrarium von mindestens 90 × 45 × 45 cm (Länge × Breite × Höhe), und größer ist besser. Das Maß ist niedrig und lang, weil die Art am Boden und zwischen Steinen lebt.

TEMPERATUR

Die Art braucht viel Wärme. Unter einem Sonnenplatz muss die Oberflächentemperatur 45-50 °C betragen, gemessen mit einem Infrarotthermometer direkt auf dem Stein oder der Rinde, nicht in der Luft. Das ist nur ein kleiner Bereich.

LUFTFEUCHTIGKEIT UND WASSER

Die Luft im Terrarium kann verhältnismäßig trocken sein, etwa 40-60 %, aber der Boden muss gleichmäßig feucht gehalten werden. Gib dem Boden in regelmäßigen Abständen kleine Mengen Wasser und gieße nicht große Mengen auf einmal.

LICHT UND UVB

Die Art ist tagaktiv und gedeiht am besten mit hellem Licht und UVB. Verwende eine Kombination aus einer Wärmebirne und einer UVB-Röhre, z. B. einer T5-Röhre mit 10-12 % über dem warmen Teil des Terrariums.

FÜTTERUNG

Varanus kingorum ernährt sich ausschließlich von Insekten. Schnelle Insekten wie Grillen und Rotlaufschaben sind den langsamen Dubia-Schaben und Mehlwürmern klar vorzuziehen.

VERHALTEN UND UMGANG

V. kingorum ist mutig und aktiv im Terrarium und bewegt sich im Lauf des Tages im Freien, wenn sie reichlich Verstecke hat. Sie ist schnell und kann in die Hand springen, wenn sie Futter sieht.

NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET

Australien.