herpy

WARANE

Biak Emerald Monitor

Varanus kordensis

Varanus kordensis ist ein schlanker, grüner, baumlebender Waran mit einem Netz dunkler Ringflecken, der nur auf der Insel Biak nördlich von Neuguinea lebt. Er gehört zu einer Gruppe von Baumwaranen, die als schwierig zu halten und zu züchten bekannt sind, und es gibt fast keine detaillierten Pflegezahlen für gerade diese Art.

Familie: Varanidae Früherer Name: *Monitor kordensis; Varanus prasinus kordensis*

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**70-90 cm** Gesamtlänge inkl. Schwanz
Lebenserwartung	**8-15 Jahre**
Aktiv	**Tagsüber**
Lebensweise	**Baumbewohnend**
Lebensraum	**Regenwald**
Schwierigkeitsgrad	**Experte**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**120 × 80 × 180 cm** L × B × H für 1 erwachsenes Tier
Temperatur, Tag	**24-34 °C**
Sonnenplatz	**45-50 °C**
Temperatur, Nacht	**22-25 °C**
Luftfeuchtigkeit	**75-95 %**
UVB	**Empfohlen** Ferguson-Zone 2
Ernährung	**Insekten und Wirbeltiere**
Haltung	**Einzeln oder paarweise**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Geschlechtsreif	**12-24 Monate**
Gelegegröße	**2-5 Eier**
Gelege pro Jahr	**1-3**
Inkubation	**160-190 Tage** bei 28-30 °C

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Anhang II**
EU-Anhang	**Anhang B**
IUCN	**Ungenügende Datengrundlage (DD)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM

Die Pflege von *Varanus kordensis* ist fast dieselbe wie bei den anderen grünen Baumwaranen: ein großes, hohes Terrarium mit vielen Verstecken, dicken Ästen und Korkröhren.

TEMPERATUR

Die Temperaturen sind von *Varanus beccarii* übernommen und ein vorsichtiger Ausgangspunkt für *Varanus kordensis*. Tagsüber muss die Temperatur 24-34 °C betragen und nachts 22-25 °C.

LUFTFEUCHTIGKEIT UND WASSER

Die Luftfeuchtigkeit muss hoch sein, etwa 75-95 %, und sollte nicht unter 75 % fallen. Trockene Bedingungen führen zu Austrocknung und Problemen bei der Häutung.

LICHT UND UVB

Varanus kordensis ist tagaktiv und sonnt sich in den Baumkronen. Der Bedarf an UVB ist für die Art nicht bekannt, aber UVB wird empfohlen.

FÜTTERUNG

Varanus kordensis lebt überwiegend von Insekten. In Gefangenschaft besteht das Grundfutter aus Grillen, Schaben, Heuschrecken und Eiern, und Küken, Fleisch, Garnelen und Nagetiere werden nur ab und zu gegeben.

VERHALTEN UND UMGANG

Varanus kordensis ist so klein, dass ein Biss selten ernst ist, aber die Krallen sind scharf und können tiefe Risse verursachen, und der Schwanz wird zum Greifen benutzt, nicht zum Peitschen.

NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET

Indonesien.