herpy

WARANE

Nilwaran

Varanus niloticus

Varanus niloticus ist eine der größten Echsen Afrikas: bis zu 2 m lang, wasserliebend, schnell und sehr wehrhaft. Als erwachsenes Tier braucht sie einen ganzen Raum.

Familie: Varanidae Englisch: Nile Monitor Früherer Name: *Varanus ornatus*

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**120-220 cm** Gesamtlänge inkl. Schwanz
Gewicht	**6.000-15.000 g**
Lebenserwartung	**10-20 Jahre**
Aktiv	**Tagsüber**
Lebensweise	**Baumbewohnend, grabend und semiaquatisch**
Lebensraum	**Savanne und Feuchtgebiet**
Schwierigkeitsgrad	**Experte**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**400 × 200 × 150 cm** L × B × H für 1 erwachsenes Tier
Temperatur, Tag	**26-32 °C**
Sonnenplatz	**35-45 °C**
Temperatur, Nacht	**22-26 °C**
Luftfeuchtigkeit	**50-70 %**
Wasser	**Wasserteil** Tiefe 30-50 cm
Wassertemperatur	**24-28 °C**
UVB	**Notwendig** Ferguson-Zone 3
Ernährung	**Insekten, Wirbeltiere und Würmer/Schnecken**
Haltung	**Einzeln**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Geschlechtsreif	**24-48 Monate**
Gelegegröße	**5-60 Eier**
Gelege pro Jahr	**1**
Inkubation	**120-300 Tage** bei 27-30 °C

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Anhang II**
EU-Anhang	**Anhang B**
IUCN	**Nicht gefährdet (LC)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM	Ein erwachsenes Tier von 150-200 cm braucht eine Anlage von ganz anderer Größe als ein gewöhnliches Terrarium: ein sehr großes Gehege mit Bäumen zum Klettern und einem großen Becken zum Schwimmen.
TEMPERATUR	*Varanus niloticus* ist ein Sonnenanbeter.
LUFTFEUCHTIGKEIT UND WASSER	Die Art ist an Wasser gebunden, und die Luftfeuchtigkeit sollte bei etwa 50-70 % liegen, mit einem feuchteren Bereich in den tieferen Schichten des Bodengrunds und einem trockeneren am Sonnenplatz.
LICHT UND UVB	Die Art ist tagaktiv und sonnt sich viel, und UVB-Licht ist notwendig.
FÜTTERUNG	In der Natur ist die Art ein opportunistischer Jäger, der Regenwürmer, Schnecken, Krebse und Krabben, Käfer, Heuschrecken, Spinnen, Ameisen, Frösche, Kröten, Fische, Nagetiere, Eidechsen, Schlangen, Vögel und deren Eier sowie Krokodileier und -jungtiere frisst und auch Aas nicht verschmäht.
VERHALTEN UND UMGANG	Die Sicherheit kommt zuerst. *Varanus niloticus* ist schnell, stark und sehr wehrhaft.
NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET	Südafrika, Eswatini, Lesotho, Namibia, Botsuana, Tansania, Mosambik, Simbabwe, Sambia, Angola, Malawi, Gabun, Kongo-Kinshasa, Kenia, Uganda, Kamerun, Zentralafrikanische Republik, Äthiopien, Eritrea, Somalia, Sudan, Südsudan, Tschad, Ägypten, Liberia, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Benin, Burkina Faso, Niger, Nigeria, Mali, Mauretanien, Senegal, Gambia, Guinea, Äquatorialguinea, Sierra Leone und Guinea-Bissau.