herpy

WARANE

Yellow tree monitor

Varanus reisingeri

Ein schlanker, gelb-schwarzer Baumwaran von der Insel Misool in Indonesien mit langem Greifschwanz und leuchtend gelben Flecken auf dem Rücken. Die Art ist in Terrarien selten, braucht ein hohes, warmes Terrarium mit hoher Luftfeuchtigkeit und gehört in die Hände erfahrener Waranhalter, nicht in die von Anfängern.

Familie: Varanidae

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**80-95 cm** Gesamtlänge inkl. Schwanz
Lebenserwartung	**10-15 Jahre**
Aktiv	**Tagsüber**
Lebensweise	**Baumbewohnend**
Lebensraum	**Regenwald**
Schwierigkeitsgrad	**Erfahren**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**120 × 60 × 180 cm** L × B × H für 1 erwachsenes Tier
Temperatur, Tag	**27-32 °C**
Sonnenplatz	**35-48 °C**
Temperatur, Nacht	**24 °C**
Luftfeuchtigkeit	**60-90 %**
UVB	**Empfohlen** Ferguson-Zone 2
Ernährung	**Insekten und Wirbeltiere**
Haltung	**Einzeln oder paarweise**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Gelegegröße	**1-7 Eier**
Inkubation	**160-170 Tage** bei 29 °C

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Anhang II**
EU-Anhang	**Anhang B**
IUCN	**Ungenügende Datengrundlage (DD)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM	Ein erwachsenes Tier braucht ein hohes, selbstgebautes Terrarium von mindestens 120 × 60 × 180 cm (Länge × Breite × Höhe), und die Höhe ist wichtiger als die Grundfläche.
TEMPERATUR	Die Tagestemperatur im Terrarium muss 27-32 °C betragen, und die Nacht darf nicht kälter als etwa 24 °C werden. Über einem Sonnenplatz, an den das Tier ganz nah herankommt, muss die Oberflächentemperatur 35-48 °C betragen.
LUFTFEUCHTIGKEIT UND WASSER	Die Luftfeuchtigkeit soll hoch sein, etwa 60-90 %, gern über 70 %. Halte sie, indem du das Terrarium morgens kräftig von Hand besprühst und die Luft im Lauf des Nachmittags etwas abtrocknen lässt. Sprühe abends erneut.
LICHT UND UVB	*Varanus reisingeri* ist tagaktiv und braucht 12 Stunden Licht am Tag mit Leuchtstoffröhren oder LED.
FÜTTERUNG	*Varanus reisingeri* ist ein vielseitiger Jäger, der Insekten und andere Wirbellose sowie kleinere Wirbeltiere frisst.
VERHALTEN UND UMGANG	Wildfänge sind scheu, verstecken sich und werden leicht gestresst. Es kann mehrere Monate dauern, bis ein Wildfang dir vertraut. Führe die Hand jeden Tag ruhig ins Terrarium ein und lass das Tier neugierig herankommen.
NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET	Indonesien.

Der vollständige Leitfaden mit Karte und Aktualisierungen: herpy.org/de/warane/varanus-reisingeri