herpy

AGÁMIDOS

## Agama común

# *Agama agama*

*Agama agama* es una robusta agama rupícola de hábitos diurnos, propia de las sabanas del África occidental y central, conocida por la cabeza rojo anaranjado y el cuerpo azul del macho dominante. Durante mucho tiempo el nombre abarcó todo un grupo de especies muy emparentadas, por lo que muchos de los animales que se venden son en realidad otras especies. Es resistente y activa, pero necesita un terrario espacioso, una zona de insolación muy caliente y una iluminación UVB potente.

Familia: Agamidae  Nombre en inglés: Common Agama  Nombre anterior: *Agama colonorum; Agama occipitalis; Agama smithii; Lacerta agama*

### DATOS CLAVE

#### EL ANIMAL

| | |
|---|---|
| Tamaño adulto | **20-30 cm**<br>longitud total con la cola |
| Esperanza de vida | **10-15 años** |
| Activo | **De día** |
| Modo de vida | **Rupícola y terrestre** |
| Hábitat | **Semidesierto, sabana y terreno rocoso** |
| Dificultad | **Intermedio** |

#### CUIDADOS

| | |
|---|---|
| Terrario mín. | **120 × 60 × 60 cm**<br>L × An × Al para 1 adulto |
| Temperatura, día | **24-32 °C** |
| Punto caliente | **38-43 °C** |
| Temperatura, noche | **18-21 °C** |
| Humedad | **30-50 %** |
| Agua | **Bebedero** |
| UVB | **Imprescindible**<br>Zona Ferguson 3 |
| Alimentación | **Insectos y plantas** |
| Se mantiene | **En solitario o un macho con varias hembras** |

#### CRÍA

| | |
|---|---|
| Reproducción | **Ovípara** |
| Madurez sexual | **14-24 meses** |
| Tamaño de la puesta | **5-7 huevos** |
| Incubación | **56-90 días**<br>a 26-29 °C |

#### PROTECCIÓN Y TRÁMITES

| | |
|---|---|
| CITES | **No incluida** |
| Anexo de la UE | **No incluida** |
| UICN | **Preocupación menor (LC)** |

## Cuidados de un vistazo

**EL TERRARIO**

Un adulto necesita un terrario de al menos 120 × 60 × 60 cm (largo × ancho × alto). Un macho con dos o tres hembras necesita al menos 180 × 60 × 60 cm.

**TEMPERATURA**

*Agama agama* necesita un gradiente claro. La zona de insolación debe tener una temperatura superficial de 38-43 °C, medida con un termómetro infrarrojo. La zona caliente del terrario ronda los 29-32 °C y la zona fría los 24-27 °C.

**HUMEDAD Y AGUA**

La humedad ambiental debe situarse en el 30-50 %. *Agama agama* procede de sabana y matorral, no de desierto auténtico, y necesita algo más de humedad que las especies desérticas.

**ILUMINACIÓN Y UVB**

*Agama agama* es diurna y toma mucho el sol, por lo que necesita una luz potente y UVB equivalente a la zona 3 de Ferguson.

**ALIMENTACIÓN**

*Agama agama* es sobre todo insectívora, pero también come flores, semillas, hierba y hojas.

**COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN**

*Agama agama* es rápida, recelosa y territorial. Los machos defienden un territorio, y nunca deben mantenerse dos machos juntos: acaba en lesiones graves. Un macho puede mantenerse con una o varias hembras en un terrario grande.

**ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL**

Camerún, Nigeria, Chad, República Centroafricana, Sudán del Sur y Sudán.