herpy

AGÁMIDOS

Mwanza Flat-headed Agama

Agama mwanzae

Agama mwanzae es una agama de roca diurna de la sabana y el semidesierto de África oriental. El macho dominante tiene el cuerpo azul oscuro y la cabeza, el cuello y los hombros rojos o violetas. Es una especie rápida y buena trepadora, y necesita un terrario espacioso y seco, con una zona de solario muy caliente y un UVB potente.

Familia: Agamidae

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**15-23 cm** longitud total con la cola
Esperanza de vida	**15 años**
Activo	**De día**
Modo de vida	**Rupícola y terrestre**
Hábitat	**Semidesierto, sabana y terreno rocoso**
Dificultad	**Intermedio**

CUIDADOS

Terrario mín.	**90 × 60 × 60 cm** L × An × Al para 1 adulto
Temperatura, día	**28-35 °C**
Punto caliente	**40-45 °C**
Temperatura, noche	**20-24 °C**
Humedad	**20-40 %**
Agua	**Bebedero**
UVB	**Imprescindible** Zona Ferguson 3
Alimentación	**Insectos**
Se mantiene	**En solitario o un macho con varias hembras**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Tamaño de la puesta	**5-7 huevos**
Incubación	**60-90 días** a 26-29 °C

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**No incluida**
Anexo de la UE	**No incluida**
UICN	**Preocupación menor (LC)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO	*Agama mwanzae* se mantiene y se reproduce en cautividad, pero su manejo está poco descrito. Los datos de cría están tomados de la especie muy emparentada *Agama agama*.
TEMPERATURA	*Agama mwanzae* necesita un gradiente térmico claro. El solario debe tener una temperatura superficial de 40-45 °C, medida con un termómetro de infrarrojos.
HUMEDAD Y AGUA	La humedad ambiental debe situarse en el 20-40 %. Pon siempre en el terrario un recipiente de agua fresca, bajo y estable, y cambia el agua a diario, porque la especie bebe mucho.
ILUMINACIÓN Y UVB	*Agama mwanzae* es diurna y toma mucho el sol, así que necesita una luz potente y UVB equivalente a la zona 3 de Ferguson.
ALIMENTACIÓN	*Agama mwanzae* es insectívora. Ofrece una dieta variada de insectos bien alimentados: cucarachas y grillos como alimento principal, y gusanos de la harina y supergusanos en menor cantidad.
COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN	*Agama mwanzae* es rápida, recelosa y territorial. Nunca deben mantenerse juntos dos machos, porque pelean y se causan heridas graves.
ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL	Tanzania, Kenia y Ruanda.

La guía completa con mapa y actualizaciones: herpy.org/es/agamas/agama-mwanzae