herpy

AGÁMIDOS

Common Butterfly Lizard

Leiolepis belliana

Leiolepis belliana es una agama terrestre y diurna del sudeste asiático que excava madrigueras profundas en suelos arenosos. Tiene manchas amarillas en el dorso y bandas transversales naranjas y negras en los costados, y puede desplegar la piel lateral como una mariposa. La especie alcanza 40-50 cm, en su mayor parte cola, se alimenta sobre todo de insectos y necesita un terrario seco con sustrato profundo y apto para excavar, calor intenso y UVB.

Familia: Agamidae Nombre anterior: *Leiolepis bellii; Uromastyx belliana*

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**40-50 cm** longitud total con la cola
Esperanza de vida	**8-10 años**
Activo	**De día**
Modo de vida	**Terrestre y excavador**
Hábitat	**Sabana**
Dificultad	**Intermedio**

CUIDADOS

Terrario mín.	**120 × 60 × 50 cm** L × An × Al para 2 adultos
Temperatura, día	**26-35 °C**
Punto caliente	**35-37 °C**
Temperatura, noche	**20-25 °C**
Humedad	**30-50 %**
Agua	**Bebedero**
UVB	**Imprescindible** Zona Ferguson 3
Alimentación	**Insectos y plantas**
Se mantiene	**En solitario o en pareja**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Tamaño de la puesta	**3-8 huevos**
Incubación	**55-75 días** a 28-30 °C

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**No incluida**
Anexo de la UE	**No incluida**
UICN	**Preocupación menor (LC)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO
Una pareja necesita un terrario de al menos 120 × 60 × 50 cm (largo × ancho × alto). La superficie del suelo es lo más importante, porque la especie es terrestre, pero la altura debe dar cabida a un sustrato profundo.

TEMPERATURA
La zona de sol debe tener una temperatura superficial de 35-37 °C. Observa el comportamiento del animal y ajusta en consecuencia. El aire en el extremo cálido está a 30-35 °C y el extremo frío a 26-29 °C.

HUMEDAD Y AGUA
La humedad ambiental debe situarse en el 30-50 % y el terrario debe estar seco. Normalmente no es necesario pulverizar, salvo en ambientes muy secos. El animal debe tener un cuenco con agua fresca, lo bastante grande para bañarse.

ILUMINACIÓN Y UVB
La especie es diurna y toma el sol en terreno abierto, por lo que necesita luz intensa y UVB. Usa un tubo o un LED de 6.500 K sobre todo el terrario y un tubo UVB T5 HO del 10-12 % sobre la zona de sol.

ALIMENTACIÓN
Leiolepis belliana come sobre todo insectos, pero también plantas. En la naturaleza toma saltamontes, larvas de escarabajo, mariposas y cangrejos, y también come hierba y otras plantas.

COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN
El animal es tímido y rápido, y huye a una madriguera cuando algo se mueve. Tolera mal la manipulación. En la naturaleza los animales son monógamos y comparten madriguera con una pareja. Se pueden mantener solos o en pareja.

ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL
Tailandia, Myanmar (Birmania), Camboya, Vietnam, Malasia y Indonesia.