herpy

AGÁMIDOS

Reeves' Butterfly Lizard

Leiolepis reevesii

Leiolepis reevesii es un agámido terrestre y diurno del sur de China y del Sudeste Asiático que excava madrigueras en suelos arenosos y puede desplegar la piel de los flancos como una mariposa. El dorso presenta manchas claras muy juntas cuyos bordes oscuros forman una red de malla gruesa. La especie alcanza unos 50 cm, sobre todo de cola, hiberna en invierno y necesita un terrario seco, con un sustrato profundo en el que pueda excavar, mucho calor y UVB.

Familia: Agamidae Nombre anterior: *Uromastyx reveesii*

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**30-50 cm** longitud total con la cola
Esperanza de vida	**8-10 años**
Activo	**De día**
Modo de vida	**Terrestre y excavador**
Hábitat	**Sabana**
Dificultad	**Intermedio**

CUIDADOS

Terrario mín.	**120 × 60 × 50 cm** L × An × Al para 2 adultos
Temperatura, día	**26-35 °C**
Punto caliente	**35-37 °C**
Temperatura, noche	**20-25 °C**
Humedad	**30-50 %**
Agua	**Bebedero**
UVB	**Imprescindible** Zona Ferguson 3
Alimentación	**Insectos y plantas**
Se mantiene	**En solitario o en pareja**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Tamaño de la puesta	**2-8 huevos**
Incubación	**55-100 días** a 27-33 °C

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**No incluida**
Anexo de la UE	**No incluida**
UICN	**Preocupación menor (LC)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO	Se sabe poco sobre el mantenimiento de *Leiolepis reevesii*.
TEMPERATURA	La zona de sol debe tener una temperatura superficial de 35-37 °C. El aire en el extremo cálido está a 30-35 °C y el extremo frío a 26-29 °C. Por la noche la temperatura baja a 20-25 °C.
HUMEDAD Y AGUA	La humedad ambiental debe situarse entre el 30 y el 50 %, y el terrario debe ser seco.
ILUMINACIÓN Y UVB	La especie es diurna y toma el sol en terreno abierto, por lo que necesita luz intensa y UVB. Usa un tubo o un LED de 6.500 K sobre todo el terrario y un tubo UVB T5 HO del 10-12 % sobre la zona de sol.
ALIMENTACIÓN	*Leiolepis reevesii* es omnívora y come tanto insectos como plantas, y los vegetales son una parte importante de la dieta.
COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN	El animal es asustadizo y rápido, y huye a una madriguera cuando algo se mueve. Tolera mal la manipulación y resulta más adecuado para quien quiera observar un animal que excava y toma el sol.
ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL	China, Vietnam, Camboya y Tailandia.

La guía completa con mapa y actualizaciones: herpy.org/es/agamas/leiolepis-reevesii